КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ

часть I

том III

L-M-N-O-P-Q-R-S-T

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ ЧАСТЕЙ

самолета Ан-2

- изд. 1964 -

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Вступление . . . . . стр. III
2. Общие принципы . . . . . стр. V
3. Построение каталога . . . . . стр. VIII
4. Перечень символов конструктивных групп . . стр. XII
5. Способ пользования каталогом . . . . . стр. XIII
6. Способ составления заказа . . . . . стр. XV
7. Способ актуализации каталога . . . . . стр. XVI

I. ВСТУПЛЕНИЕ

I.I. Предметом настоящего каталога являются запасные и ремонтные элементы самолета Ан-2 в десантно-транспортном варианте, производства ПНР.

I.2. Назначением каталога является извещение Заказчика о предлагаемом Поставщиком ассортименте запасных и ремонтных частей самолета Ан-2 а также о допускаемом объеме ремонта отдельных узлов этого самолета. Кроме того целью настоящей разработки является максимальное облегчение Заказчику составления заказов на предлагаемые в каталоге запасные и ремонтные части, упрощение анализа заказов Поставщиком, сокращение цикла подготовки производства запчастей и улучшение организации работ в данной области.

I.3. Настоящий каталог разработан в виде разрешающем применять счетные машины, что дает Поставщику возможность широкой механизации подготовительных работ при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил, указанных в соответствующих описаниях, расположенных в начале каждой части каталога.

I.4. Каталог состоит из трех частей :

- Иллюстрированного каталога деталей и узлов
- Альбома ремонтных соединений
- Общей спецификации запасных и ремонтных частей,

которые составляют единое целое.

I.5. Каждая из частей каталога снабжена одинаковым вступлением и соответствующими подробными описаниями, извещающими о принципах, которые легли в основу разработки каталога, о построении каталога, и способе пользования им а также о способе составления заказа на запчасти и способе актуализации каталога.

I.6. Первая часть каталога служит для извещения Заказчика о виде и месторасположении на смолете данной запасной части.

I.7. Назначением второй части каталога является извещение Заказчика о объеме и возможностях выполнения ремонта.

I.8. Третья часть каталога содержит полный ассортимент запасных и ремонтных частей самолета с одновременным указанием элементов не изготовляемых непосредственно самолетостроительным заводом.

I.9. За основу к разработке каталога принята техническая документация самолета Ан-2Т АШ-ой серии и все обозначения элементов даны в соответствии с этой документацией.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

2.I. Настоящий каталог является единственным документом, являющимся для Заказчика основой при составлении заказов на запасные и ремонтные части, предназначенные для самолетов Ан-2Т в десантно-транспортном варианте производства ПНР.

2.2. Принимается, что Заказчик будет заказывать в качестве запасных и ремонтных частей исключительно предлагаемый Поставщиком ассортимент, считая каждый заказываемый элемент отдельной позицией заказа, причем под позицией заказа подразумевается один каталоговый номер.

2.3. В случае необходимости составления заказа на элементы не входящие в ассортимент, предлагаемый Поставщиком в каталоге, Заказчик обязан разработать отдельный заказ, указывая в нем кроме заказываемого количества также № чертежа, наименование элемента, вариант самолета и состояние поставки - и направить этот заказ в соотв.внешнее торговое предприятие в порядке аналогичном как и для предлагаемого Поставщиком ассортимента.

2.4. Соответствующий заказ на поставку запасных или ремонтных частей должен быть передан Поставщику в апреле-месяце года предшествующего году поставки, а возможная корректировка заказа должна быть предъявлена Поставщику не позже чем в июле-месяце года предшествующего году поставки.

2.5. Заказ на изготовление запасных и ремонтных частей должен быть предъявлен для каждого варианта самолета отдельно.

2.6. Поставщик не несет ответственности за поставку Заказчику не нужных ему запасных и ремонтных частей, если неправильность поставки была вызвана неправильностью составления заказа.

2.7. Принимается, что позиции предлагаемые в качестве запчастей будут поставляться Заказчику с такими размерами и в такой технологической комплектовке, в какой они поступают в полусборочные и сборочные цеха в серийном производстве.

2.8. Эскизы элементов, предусмотренных для поставок в качестве запчастей, выполнены в технологической комплектации, те. в такой, в какой данный узел действительно устанавлива-

ется на самолет во время серийного производства.

2.9. Так на эскизах отдельных деталей, как и на эскизах узлов не указаны технологические припуски, вытекающие из нужд монтажа.

2.I0. Все номера чертежей тех позиции запчастей, которые по технологическим соображениям не могут быть изготовлены в комплектации соответствующей чертежу, снабжены дополнительно буквой "Т".
Символ "Т" обозначает, что данный элемент выполняется в комплектации отличной (более узкой или широкой) от комплектации предусмотренной на чертеже.

2.II. Все номера чертежей элементов, которые могут изготавливаться в качестве ремонтных, снабжены дополнительно буквой "Р". Символ этот обозначает, что данный элемент может быть заменен ремонтным с размерами, указанными во второй части каталога.

2.I2. Все обозначения эскизов деталей входящих в состав взаимозаменяемого узла, который с конструктивной точки зрения составляет единое целое (имеет отдельный чертеж), но по технологическим соображениям должен изготавливаться во время установки на самолет из-за необходимости доработки отдельных его элементов - в спецификации первой части каталога заключены в общую рамку а в третьей части, при номерах чертежей этих деталей поставлена звездочка (х). Целью этого символа является обратить внимание Заказчика, что данная позиция входит в состав узла изготавливаемого на самолете.
В связи с этим принято, что Заказчику будут поставляться только эти части, которых каталожные номера будут указаны в заказе.

Если Заказчиком будут заказаны все элементы входящие в состав узла такого типа, тогда элементы эти будут поставлены россыпью в технологическом комплекте без нормальных деталей.

2.I3. Ввиду того, что до некоторых узлов самолета входят элементы снятые с соответствующих готовых изделий (тн. позиции из комплекта), то в случае назначения их запасными, они обозна-

чены в I и III частях каталога звездочкой (х) около каталогового номера.

Все позиции данного типа, выступающие в I части каталога (те снятые с одного готового изделия) имеют общий каталоговый номер такой же, как и готовое изделие, с которого они сняты.

2.I4. В каталог не включено наземное оборудование самолета.

2.I5. Для быстрого сориентирования Заказчика о предлагаемом ассортименте запчастей номера эскизов соответствующих элементов в I части каталога тоже заключены в прямоугольные рамки.

2.I6. Заказы по запчастям и готовым изделиям должны направляться Заказчиком в соответствующие внешние торговые органы Польской Народной Республики.

3. ПОСТРОЕНИЕ КАТАЛОГА

3.1. Весь иллюстрированный каталог частей подразделяется на 25 конструктивных групп. Построение всех групп аналогичное и состоит из спецификации и выполненных в перспективе эскизов.

3.2. Эскизы и спецификации каждой из конструктивных групп изображают все элементы изделия установленные на нем с помощью разъемных соединений и извещают Заказчика о их месторасположении на самолете.
Эскизы элементов выполнены в технологической комплектации, те. в такой, в какой данный элемент устанавливается на самолет во время серийного производства.

3.3. Не нарисованы и не указаны в спецификации отдельные детали составляющие единое целое данной позиции, нп. все сварные элементы входящие в состав моторной рамы считаются единым целым и так на эскизе как и в спецификации указана одна лишь моторная рама. Аналогичные правила распространены на узлы клепанной конструкции.

3.4. Для облегчения пользования иллюстрированным каталогом частей каждая конструктивная группа получила буквенный символ (см.Перечень символов конструктивных групп). Каждая конструктивная группа разделена на подгруппы, а подгруппа - на отдельные узлы.

3.5. Примерный вид обозначений при таком подразделении следующий :

Конструктивная группа : управление самолетом	"С"
Подгруппа : Управление в кабине летчиков	"С02"
Узел : Правый штурвал	"С020I"
Левый штурвал	"С0202"

3.6. Отдельные детали входящие непосредственно в состав группы, подгруппы или узла имеют следующую нумерацию :

Детали конструктивной группы :	С/I, С/2 итд
Детали подгруппы :	С02/I, С02/2 итд.
Детали узла :	С020I/I, С0202/2 итд.

3.7. На эскизах вышестоящего узла все входящие узлы обозначены "жирными" цифрами а детали изготавливаемые по чертежу и нормальные детали - обычными тонкими цифрами. Настоящее правило относится ко всем группам, подгруппам и узлам обладающим входящими (нижестоящими) узлами.

3.8. Для готовых изделий на всех эскизах указана полная присущая им маркировка.

3.9. *Описание листа с эскизом:*



1. Буквенный символ конструктивной группы (нп."А")
2. Цифровое обозначение конструктивной подгруппы (нп."01")
3. Номер листа в данной конструктивной группе.
4. Номер листа в каталоге.

3.IO. Описание листа со спецификацией :

①	②	③	④	⑤		⑥ / ⑦	⑧ A
							⑨
⑩ Ш0230-46Р	2	Болт	А0I/I				⑨
							⑨
⑫ Ш0250-40Т	I	Кронштейн	А03 ⑬			00I52	01
Ш0208-5	I		А04/3 ⑭			00082	
Ш0208-39	I		А04/5			00083	
Ш0208-38-I	I		А04/6			00085	
							⑮
УК-3	I					20II5	

⑯

I. № чертежа узла, детали, нормали
2. Количество штук приходящихся на данный узел
3. Наименование узла, детали, нормали
4. Обозначение узла, детали, нормали на эскизе
5. Срок действительности узла, детали, нормали
6. Номер листа в конструктивной группе
7. Каталоговый номер узла, детали, нормали, ГИЗ
8. Буквенный символ конструктивной группы (нп."А")

9. Цифровое обозначение конструктивной подгруппы (нп. "OI")

IO. Номер листа каталога.

II. Буква "Р", расположенная за № чертежа указывает на то, что данный элемент входит в состав ремонтного соединения. При составлении заказа на такие элементы следует пользоваться II частью ИКЧ, те Альбомом ремонтных соединений, с целью определения соответствующих ремонтных размеров. Пример обозначения : Ш2004-26Р.

I2. Буква "Т" возле № чертежа обозначает, что данный узел является технологическим узлом, те. его комплектация отличается от предусмотренной чертежом (уже или шире).

I3. Прямоугольная рамка вокруг номера позиции данного узла (детали) указывает на то, что данный узел (деталь) предусмотрен заводом для поставок в качестве запасной части.

I4. Прямоугольная рамка вокруг нескольких номеров позиции указывает, что данные элементы входят в состав узлов изготавливаемых и подгоняемых во время установки на самолет. Элементы эти предлагаются заводом для поставок в качестве запасных частей.

I5. Звездочка (х) около каталогового номера готовых изделий обозначает, что данные готовые изделия входят в состав одного комплекта.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СИМВОЛОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ГРУПП.

Часть	Букв. символ	Наименование конструктивной группы
I	A	Фюзеляж
	B	Хвостовое оперение
	C	Управление смолетом
	D	Верхнее крыло кпл. правое
	E	Верхнее крыло кпл. левое
	F	Нижнее крыло кпл. правое
	G	Нижнее крыло кпл. левое
	H	Бипланная коробка
	J	Установка шасси
	K	Установка лыж
II	L	Пневмосистема
	M	Монтажная схема топливной системы
	N	Маслосистема
	O	Моторама
	P	Управление двигателем
	Q	Противопожарная система
	R	Система обогрева и вентиляции кабины
	S	Выхлопной коллектор
	T	Капот двигателя
III	U	Радиооборудование
	V	Монтажная схема электрооборудования
	W	Система ПВД
	X	Монтажная схема кислородного оборудования
	Y	Приборная доска и пульты
	Z	Вспомогательное оборудование

5. СПОСОБ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

5.I. Пользование каталогом состоит в умении отыскания Заказчиком данных, необходимых для правильного составления заказа.

5.2. Первым этапом в поисках нужной детали, узла, готового изделия или нормальной части является определение конструктивной группы, к которой принадлежит искомая деталь, узел, готовое изделие или нормальная деталь.
Конструктивная группа определяется на основании перечня символов конструктивных групп.

5.3. На первой странице каждой конструктивной группы находится оглавление, на основании которого определяется подгруппа, содержащая искомую деталь.
После определения нужной подгруппы следует зафиксировать номер листа, которым начинается искомая конструктивная подгруппа.

5.4. Затем на эскизах конструктивной подгруппы следует отыскать нужную деталь, а по номеру позиции на эскизе - соответствующую позицию в спецификации конструктивной подгруппы, следующей непосредственно за эскизом.

5.5. Пример отыскания наружного уплотнения штока амортизатора правой амортстойки.

5.5.I. На основании перечня символов конструктивных групп находим группу, в которой выступает искомая деталь : это группа "Шасси" с символом "J".

5.5.2. Открываем первый том под символом "J". В спецификации расположенной на I-ой странице группы "J" находим нужную подгруппу - "амортизатор правый" с обозначением "J02". Зафиксируем № листа, с которого начинается подгруппа "J02". Это лист № 4.

5.5.3. На эскизе правого амортизатора находим искомое уплотнение и его № позиции - II. Это значит, что полное обозначение искомого уплотнения имеет вид J02/II.

5.5.5. В спецификации подгруппы J02, начинающейся с листа № 5 находим позицию J02/II, а по ней остальные данные :№ катало-

говый 00899, № черт. Ш4101-36 и количество штук/узел.

5.5.5. Ввиду того, что номер позиции Л02/11 заключен в рамку, уплотнение предлагается Поставщиком в качестве запасной части.

6. СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

6.I. Заказ соответствующего ассортимента запасных или ремонтных частей осуществляется с помощью каталогового номера данного элемента. Отыскать нужный каталоговый номер (ассортимент) можно с помощью I, II или III части каталога.

6.2. Отысканные в I, II или III части каталога (в соответствии с указаниями, касающимися способа пользования данной частью каталога) каталоговые номера элементов следует указать в заказе (спецификации), который кроме того должен содержать следующие дополнительные информации :

- точное и полное наименование варианта самолета с указанием требуемого срока поставки ;
- порядковые номера заказываемых позиции;
- заказываемое количество штук (комплектов) в календарном году или количественная разбивка по годам;
- квартальный срок поставки, указанный для каждой позиции отдельно.

6.3. Пример заказа (спецификации).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПЧАСТЕЙ И РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ
К САМОЛЕТУ Ан-2 ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНОГО
ВАРИАНТА НА I965 ГОД

№№ пп	Каталоговый номер	Заказываемое количество штук (кпл)	Поставка в квартале	Примечания
I	2	3	4	5
I	00623	I2	I	
2	I2I69	290	III	
	итд.			

7. СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ КАТАЛОГА

7.I. В случае внедрения Поставщиком конструктивных изменений, приводящих к потере взаимозаменяемости данных элементов, а также в случае внедрения новых взаимозаменяемых элементов или других изменений связанных с каталогом "Иллюстрированный каталог частей" подлежит актуализации Поставщиком.

7.2. Актуализация каталога производится один раз в год. Актуализация каталога у Заказчика состоит в замене старых листов новыми или в дополнении каталога новыми листами.
В январе-месяце каждого года Заказчик получает от Поставщика информационный бюллетень извещающий о изменениях и содержащий новые листы каталога.

7.3. Замена листов и дополнение каталога новыми листами производится в соответствии с содержанием бюллетеня. После реализации бюллетеня Заказчик вносит соответствующую запись в раздел "Регистрация произведенных изменений и актуализации" находящийся в конце каждой части каталога.
Лицо производящее актуализацию каталога несет ответственность за ее правильность, что подтверждает собственноручной подписью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

ПНЕВМОСИСТЕМА

Символ	Наименование	Стр.
L	Пневмосистема	I
L05	Обратный клапан	7
L06	Воздушный баллон	9


КН-9750/Д
ПУ-8/1
АК-50М
Е
IX
D
V
W
X
Ж
Л01/1
Л01/6
Л01/7
Л02
Л03
Л01
Л05
Л06
К01
Л04/1
ГТ-1300
ФГ-1300

I



A



II



B



XI



III



IV



V



VI



XIII



C



F



VII



XII



G



H



J



K



L

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	A5800-0	I	Пневмосистема	L			
2	MA5800-6	9	Угольник	L/1			
3	MA5800-I0-I	I	Трубопровод	L/2			01152
4	MA5800-I0-2	I	Трубопровод	L/3			01153
5	MA5800-I0-3	I	Трубопровод	L/4			01154
6	MA5800-I0-4	I	Трубопровод	L/5			01155
7	MA5800-I0-5	I	Трубопровод	L/6			01156
8	MA5800-I0-6	I	Трубопровод	L/7			01157
9	MA5800-I0-7	I	Трубопровод	L/8			01158
10	MA5800-I0-8	I	Трубопровод	L/9			01159
11	MA5800-I0-9	I	Трубопровод	L/10			01160
12	MA5800-I0-I0	I	Трубопровод	L/11			01161
13	MA5800-I0-II	I	Трубопровод	L/12			01162
14	MA5800-I0-I2	I	Трубопровод	L/13			01163
15	MA5800-I0-I3	I	Трубопровод	L/14			01164
16	MA5800-I0-I4	I	Трубопровод	L/15			01165
17	MA5800-I0-I5	I	Трубопровод	L/16			01166
18	MA5800-I0-I6	I	Трубопровод	L/17			01167
19	MA5800-I0-I7	I	Трубопровод	L/18			01168
20	MA5800-I0-I8	I	Трубопровод	L/19			01169
21	MA5800-I0-I9	I	Трубопровод	L/20			01170
22	MA5800-I0-20	I	Трубопровод	L/21			01171
23	MA5800-I0-2I	I	Трубопровод	L/22			01172
24	MA5800-I0-22	I	Трубопровод	L/23			01173
25	MA5800-I0-23	I	Трубопровод	L/24			01174
26	MA5800-I0-24	I	Трубопровод	L/25			01175
27	MA5800-I0-25	I	Трубопровод	L/26			01176
28	MA5800-I0-26	I	Трубопровод	L/27			01177
29	MA5800-I0-27	I	Трубопровод	L/28			01178
30	MA5800-I0-28	I	Трубопровод	L/29			01179
31	MA5800-I0-29	I	Трубопровод	L/30			01180
32	MA5800-I0-30	I	Трубопровод	L/31			01181
33	MA5800-I0-3I	I	Трубопровод	L/32			01182
34	MA5800-I0-32	I	Трубопровод	L/33			01183
35	MA5800-I0-33	I	Трубопровод	L/34			01184
36	A5800-I2-I	I	Планг	L/35			01185
37	A5800-I2-2	I	Планг	L/36			01186

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5800-13	2	Шайба	L/37			01187
2	Ш5800-52	2	Шланг	L/38			01190
3	Ш5800-54-1	1	Шланг	L/39			00191
4	Ш5800-54-2	1	Шланг	L/40			01192
5	Ш5800-70	1	Трубка	L/41			01193
6	Ш5800-80	1	Хомут	L/42			
7	Ш5800-87	2	Наконечник	L/43			
8	Ш5800-89	2	Втулка	L/44			
9	МА5800-148	1	Шланг	L/45			01196
10	А580I-8	1	Хомут	L/46			
11	А580I-10-1	1	Шайба	L/47			01201
12	А580I-10-2	1	Шайба	L/48			01202
13	А580I-10-3	1	Шайба	L/49			01203
14	Ш580I-25	4	Заглушка	L/50			
15							
16							
17	15А49-6	1	Шайба	L/53			10686
18	238А50-1,5--12-30	1	Шайба	L/54			10746
19	233А50-2-6-12	2	Шайба	L/55			10748
20	706А55-2-5-8	3	Шайба	L/56			10858
21	1005А50-4	6	Фланцевый штуцер	L/57			10892
22	1004А50-4	2	Штуцер	L/58			10885
23	1026А50-4	4	Тройник	L/59			10917
24	1035А50-4	2	Крестовина	L/60			10926
25	1047А50-4	30	Гайка	L/61			10945
26	632М5I-4	2	Гайка	L/62			11151
27	1097с38-6$_2$	2	Зажим	L/63			10056
28	1097с46-6$_3$	3	Зажим	L/64			10057
29	1097с62-6$_5$	1	Зажим	L/65			10058
30	1106с58-8-6	1	Резиновое кольцо	L/66			10071
31	1106с58-10-6	1	Резиновое кольцо	L/67			10072
32	1106с58-20-6	1	Резиновое кольцо	L/68			10075
33	1304с5I-6-14	2	Болт	L/69			10176
34	1304с5I-6-36	1	Болт	L/70			10180
35	1315с5I-8-24	2	Винт	L/71			10333
36	1315с5I-4-10	24	Винт	L/72			10338
37	1315с5I-4-12	6	Винт	L/73			10339

L

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I3I5c5I-3-20	I0	Винт	L/74			10332
2	I3I5c5I-6-I6	2	Винт	L/75			10354
3	I32Ic5I-6-40	I	Болт	L/76			10392
4	I340c5I-4-38-34	2	Валик	L/77			10433
5	I400c5I-8	I2	Гайка	L/78			10483
6	I400c5I-4	30	Гайка	L/79			10424
7	I400c5I-6	5	Гайка	L/80			10485
8	I669c50-6	22	Хомут	L/81			10581
9	I669c50-20	I	Хомут	L/82			10585
10	I875c5I-6-50	I	Болт	L/83			10640
11	I55HI9	2	Запонка	L/84			11115
12	I55HI9-I05	2	Лента	L/85			10125
13	3.IIH-59/M--82008	I2	Шайба	L/86			10683
14	4.IIH-59/M--82008	30	Шайба	L/87			10684
15	6.IIH-59/M--82008	6	Шайба	L/88			10686
16	5x9 НИЛ I38A.АДI-М	I	Шайба	L/89			11234
17	I.5x8 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	L/90			11324
18	I370c-50-8	5	Хомут	L/91			10477
19	234A50-2-4-I0	2	Шайба	L/92			10815
20							
21	57-685	I	Фильтр				
22	ФТ-I300	I	Фильтр--отстойник				
23	АД-50	I	Автомат давления				
24							
25							
26							
27	A500-60	I	Кронштейн	L01			
28	A5800-60T	I	Кронштейн	L01/1			
29							
30							
31							
32	I5A49-6	2	Шайба	L01/5			10686
33	I30Ic5I-6-46	2	Болт	L01/6			10149
34	I4IIc5I-6	2	Гайка	L01/7			10520
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5800-68	1	Зажим	L02			
2	Ш5800-68-3	2	Зажим	L02/1			
3							
4							
5							
6	15А49-3	3	Шайба	L02/5			10683
7	1315с51-3-20	2	Винт	L02/6			10332
8	1315с51-3-24	1	Винт	L02/7			10333
9	1400с51-3	3	Гайка	L02/8			10483
10							
11							
12							
13	Ш5800-74	1	Зажим	L03			
14	Ш5800-74-3	2	Зажим	L03/1			
15							
16							
17							
18	15А49-3	4	Шайба	L03/5			10683
19	1315с51-3-20	4	Винт	L03/6			10332
20	1400с51-3	4	Гайка	L03/7			10483
21							
22							
23							
24	Ш5800-140	1	Зарядный штуцер	L04			01195
25	Ш5800-50	1	Цепочка	L04/1			
26							
27							
28							
29	800300А	1	Зарядный штуцер				
30							
31							
32							
33	А5800-41	1	Обратный клапан	L05			
34							
35							
36							
37							

05



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	А5800-41	1	Обратный клапан	L05			01189
2	Ш5800-28	1	Клапан	L05/1			01188
3	А5800-37	1	Тройник	L05/2			
4	Ш5800-49	1	Шайба	L05/3			
5	Ш5800-94	1	Штуцер	L05/4			01194
6							
7							
8							
9	1291с50-0,5-6-15	1	Пружина	L05/8			
10							
11							
12							
13	Ш5801-30	1	Воздушный баллон	L06			01205
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

L

05

06



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш580I-30	I	Воздушный баллон	L06			01205
2	Ш580I-30Т	I	Баллон	L06/1			
3	А580I-I4	I	Штуцер	L06/2			
4	А580I-I6	I	Заглушка	L06/3			
5	А580I-26	2	Шайба	L06/4			01204
6							
7							
8							
9	I053А50	2	Пломба	L06/8			
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Символ	Наименование	Стр.
М	Монтажная схема топливной системы	I
М01	Хомут	I3
М02	Хомут	I5
М03	Хомут	I7
М04	Хомут	I9
М05	Хомут	2I
М06	Монтаж насоса РНА-1А	23
М07	Монтаж крана 772А	25
М08	Тяга 4-ходового крана	27
М09	Монтаж топливных кранов и насоса БПК-4 в рабочем положении	29
М10	Установка бензофильтра 8II-А1	3I
М11	Монтаж бензобаков в правом верхнем крыле	33
М12	Монтаж бензобаков в левом верхнем крыле	40
М13	Вывод дренажных проводов из бака	47


М04
М11
М13
М03
М05
М06
М04
М12
М02
М02
М05
М10
М01
М09
М07
М08
1
48
4
69
24
4
41
6
118
50
3
95
50
18
88
2
71
8
70
48

Лист 2

5



7



8



6



10



9




84
86
11
108
12
20
108
108
19
11
12
108
85

11


39
91
21
31
86
92
22
85

13


77
79
103
113
115

12


109
25
100
1

14


77
79
103
114
113


81
82
29
A
53
70
72
79
77
104
80
98
92
28
57
58
27
110
107
112
111
15
30
44
116
82
81
80
104
32
105

16





17



17A



21



22




18
92
92
92
18
18
19
15
74
16
74
17
97
90
20
37
25
75
36
40


23
105
93
80
94
82
81
42
82
81


24
106
107
95
37

25


38
56
89
122
120
52

26


101
40
102
39
103
79
77

27


80
104
31
82
81

28


83
119

29


117
117

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1	А6100-0	1	Монтажная схема				
2			топливной системы	М			
3							
4							
5							
6	М6101-14	2	Болт проходной	М/1			01285
7	А6100-0-10	2	Окантовка	М/2			
8	А6100-0-12	1	Трубка	М/8			01211
9	А6100-0-14	1	Держ	М/4			01212
10	А6100-0-15	1	Держ	М/5			01213
11	А6100-0-16	1	Держ	М/6			01214
12	А6100-0-17	1	Держ	М/7			01215
13	А6100-0-19	5	Трубка	М/8			
14	А6100-0-20	1	Трубка	М/9			
15	А6100-0-21	2	Трубка	М/10			
16	М6100-4	2	Болт проходной	М/11			01217
17	М6100-5	2	Наконечник	М/12			01218
18	М6100-27-1	2	Трубопровод	М/13			01219
19	М6100-27-2	2	Трубопровод	М/14			01220
20	М6100-27-3	2	Трубопровод	М/15			01221
21	М6100-27-4	2	Трубопровод	М/16			01222
22	М6100-27-5	2	Трубопровод	М/17			01223
23	М6100-87	5	Наконечник	М/18			
24	М6100-129	1	Наконечник	М/19			01232
25	М6100-130	1	Тройник	М/20			01233
26	М6100-131	1	Кеуцер	М/21			
27	М6100-132	1	Кеуцер	М/22			
28	М6100-374	1	Кеуцер	М/23			01279
29	М6100-180	1	Ниппель	М/24			01234
30	А6100-212	2	Наконечник	М/25			01236
31	А6100-218-2	2	Трубопровод	М/26			01237
32	А6100-218-5	2	Трубопровод	М/27			01238
33	А6100-218-6	2	Трубопровод	М/28			01239
34	А6100-218-7	2	Трубопровод	М/29			01240
35	А6100-218-8	2	Трубопровод	М/30			01241
36	А6100-218-9	1	Трубопровод	М/31			01242
37	А6100-218-11	2	Трубопровод	М/32			01243

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	А6100-218-28	1	Трубопровод	М/35			01244
2	А6100-218-24	1	Трубопровод	М/34			01245
3	А6100-218-30	1	Трубопровод	М/35			01246
4	А6100-218-31	2	Трубопровод	М/36			01247
5	М6100-214	1	Трубопровод	М/37			01248
6	М6100-215	1	Трубопровод	М/38			01249
7	М6100-216-1	1	Трубопровод	М/39			01250
8	М6100-216-8	1	Трубопровод	М/40			01251
9	А6100-218	1	Трубопровод	М/41			01252
10	М6100-219-1	1	Трубопровод	М/42			01253
11	М6100-219-8	1	Трубопровод	М/43			01254
12	А6100-221	2	Тройник	М/44			01255
13	А6100-228-1	1	Трубопровод	М/45			01256
14	А6100-228-2	1	Трубка	М/46			01257
15	А6100-224-1	1	Трубопровод	М/47			01258
16	А6100-224-2	1	Трубопровод	М/48			01259
17	А6100-226	2	Трубопровод	М/49			01260
18	М6100-242	1	Трубопровод	М/50			01261
19	А6100-246	1	Ниппель	М/51			01262
20	А6100-0-22	1	Трубка	М/52			01216
21	А6100-0-28	4	Угелок	М/58			
22	М6100-253	2	Скантовка	М/54			01263
23	М6100-343	1	Трубопровод	М/55			01276
24	М6100-344	1	Тройник	М/56			
25	М6100-349	2	Тройник	М/57			01278
26	М6100-345	2	Обратный клапан	М/58			01277
27	М6100-118	20	Втулка	М/59			01231
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37	48СН-1	6	Обойма	М/69			11079

	№ узда, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узда или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I55HI9-250	2	Обойма	М/70			11122
2	I55H-I9	4	Застежка	М/7I			11115
3	I55HI9-I50	2	Обойма	М/72			11123
4	397А50-7	2	Обойма	М/73			10853
5	I004А50-I0	4	Штуцер проходной	М/74			10886
6	I004А50-I6	2	Штуцер проходной	М/75			10876
7	I3I5е5I-3-I0	8	Винт	М/76			10328
8	I400с5I-3	I8	Гайка	М/77			10483
9	283А50-I-3-6	8	Шайба	М/78			10728
10	I5А49-3	I8	Шайба	М/79			10683
11	I8I5е5I-4-I0	I0	Винт	М/80			10338
12	I400с5I-4	I5	Гайка	М/8I			10484
13	I5А49-4	I5	Шайба	М/82			10684
14	I8I3I6-3-У--I6-048	4	Планг	М/83			10290
15	I8I3I2-3-У--I4-052	I	Планг	М/84			10295
16	I8I3I2-3-У--I4-062	I	Планг	М/85			11896
17	I8I3I2-3-У--I4-066	I	Планг	М/86			11297
18	I8I3I2-3-У--I6-024	2	Планг	М/87			11891
19	I047А50-4	2	Гайка	М/88			10945
20	I047А50-6	I	Гайка	М/89			10946
21	I047А50-I0	2	Гайка	М/90			10947
22	I047А50-I2	I	Гайка	М/9I			10948
23	I047А50-I6	I0	Гайка	М/92			10949
24	I669е50-6	I	Обойма	М/93			10581
25	I672е52-6	I	Обойма	М/94			10598
26	I669е50-8	I	Обойма	М/95			10582
27	I005А50-4	I	Штуцер	М/96			10892
28	I005А50-I0	2	Штуцер	М/97			10893
29	I005А50-I6	2	Штуцер	М/98			10894
30	I0I6А50-4	I	Угольник	М/99			10911
31	CI002А50-4	I	Штуцер	М/I00			10878
32	I3I5е5I-3-80	2	Винт	М/I0I			10335
33	I097с56-I5 2	I	Зажим	М/I02			10059
34	234А50-I-3-8	I0	Шайба	М/I03			10803
35	I669е50-I8	I3	Обойма	М/I04			10584
36	I3I5е5I-4-I2	5	Винт	М/I05			10339
37	I,5хI5 ГОСТ 897-54	I	Шплинт	М/I06			11326

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	284А50-I-5-I0	5	Шайба	М/I07			10792
2	I784Ø5-I8--25	4	Уплотнит. кольцо	М/I08			10975
3	I784AI,5-I6--22	4	Уплотнит. кольцо	М/I09			10976
4	I807е5I-5-I4	4	Болт	М/II0			10254
5	I400е5I-5	4	Гайка	М/III			10485
6	I5А49-5	4	Шайба	М/II2			10605
7	I3I5е5I-3-24	8	Винт	М/II3			10333
8	I097с40-6$_I$-8$_I$	I	Зажим	М/II4			10060
9	I097с48-6$_2$-8$_1$	3	Зажим	М/II5			10061
10	234А50-I-4-I0	8	Шайба	М/II6			10791
11	2Х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	М/II7			11328
12	76СН-I	2	Обойма	М/II8			11098
13	II06е58-27-6	2	Кольцо	М/II9			10076
14	I55Н682-6-4	2	Ниппель	М/I20			11143
15	I045А55-6	I	Гайка	М/I2I			10936
16	I045А55-4	I	Гайка	М/I22			10935
17	I045А55-4	I	Гайка	М/I23			10938
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28	Ш6I00-34	I	Хомут	М0I			01224
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

M Str. 13

01



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6100-34	1	Хомут	М01			01224
2	М6100-84-1	1	Хомут	М01/1			
3	ММ6100-38-2	1	Резиновая накладка	М01/2			
4							
5							
6							
7	18151-8-10	2	Болт	М01/6			
8	18151-4-10	1	Болт	М01/7			
9	1400-51-8	2	Гайка	М01/8			
10	1400-51-4	1	Гайка	М01/9			
11	15А49-8	2	Шайба	М01/10			
12	15А49-4	1	Шайба	М01/11			
13	288А50-0,5-8-6	2	Шайба	М01/12			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	М6100-85-1	2	Хомут	М02			01225
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

М 01

02



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6100-35-1	2	Хомут	М02			01225
2	М6100-35-8	2	Хомут	М02/1			
3	М6100-38-8	2	Резин. накладка	М02/2			
4							
5							
6							
7	18150-1-4-10	6	Болт	М02/6			
8	1400850-1-4	6	Гайка	М02/7			
9	15А49-4	6	Шайба	М02/8			
10	238А50-1-4-8	4	Шайба	М02/9			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	М6100-35-2	1	Хомут	М02			01226
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

03



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6100-85-2	1	Хомут	М03			01226
2	М6100-85-4	1	Хомут	М03/1			
3	МВ6100-88-8	1	Резиновая подкл.	М03/2			
4							
5							
6							
7	18150-1-4-10	8	Болт	М03/6			
8	1400е5-1-4	8	Гайка	М03/7			
9	15А49-4	8	Шайба	М03/8			
10	238А50-1-4-8	2	Шайба	М03/9			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	М6100-86-1	2	Хомут	М04			01227
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

04



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	86100-36-1	2	Хомут	М04			01227
2	86100-36-3	2	Хомут	М04/1			
3	МЦ6100-33-4	2	Резин. прокладка	М04/2			
4	А6100-0-3	2	Прокладка	М04/3			
5							
6							
7							
8	18150851-3-10	4	Болт	М04/7			
9	18150851-4-10	2	Болт	М04/8			
10	1400851-3	4	Гайка	М04/9			
11	1400851-4	2	Гайка	М04/10			
12	15А49-3	4	Шайба	М04/11			
13	15А49-4	2	Шайба	М04/12			
14	2538590-0,5--3-Ц	4	Шайба	М04/13			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	86100-36-2	2	Хомут	М05			01228
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

05



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	M6I00-36-2	2	Хомут	M05			01225
2	M6I00-36-4	2	Хомут	M05/I			
3	M6I00-38-4	2	Резиков. прокладка	M05/2			
4	A6I00-0-8	2	Прокладка	M05/3			
5							
6							
7							
8	I8I5o5I-3-I0	4	Болт	M05/7			
9	I8I5o5I-4-I0	2	Болт	M05/8			
10	I400o5I-8	4	Гайка	M05/9			
11	I400o5I-4	2	Гайка	M05/I0			
12	I5A49-8	4	Шайба	M05/II			
13	I5A49-4	2	Шайба	M05/I2			
14	I5A50-0,5-8-6	4	Шайба	M05/I3			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	M6I00-66	I	Монтаж насоса	M06			01230
24			РНА-IA				
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

06



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	M6I00-66	I	Монтаж насоса				
2			РНА-IA	M06			01230
3	M6I00-43	I	Заземление	M06/I			
4	M6I00-67	I	Уголки фланцевые	M06/2			
5							
6							
7							
8	I22-6A/I,5-2,5/ -22-60	2	Кольца	M06/6			
9							
10							
11							
12	РНА-IA нак	I	Ручной насос	гор.над.			
13	РНА-IAX						
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	M6I00-257	I	Монтаж крана 772А	M07			
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

06


3
13
2
11
12
21
9
10
14
4
7729
16
5
M154003 (G261-400)
M154003 (UL61-400)
1
19
17
18
15
20

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6I00-257	I	Монтаж крана 772А	М07			
2	М6I00-257-I	I	Трубка	М07/I			01265
3	М6I00-257-2	I	Трубка	М07/2			01266
4	М6I00-257-3	I	Трубка	М07/3			01267
5	М6I00-257-4	I	Трубка	М07/4			01268
6	М6I00-877	I	Штуцер	М07/5			
7							
8							
9							
10	I8I5e5I-4e12	I	Болт	М07/9			10339
11	I669e50-8	I	Обойма	М07/I0			10582
12	I5A49-4	I	Шайба	М07/II			10684
13	234A50-I-4-I0	I	Шайба	М07/I2			10791
14	I400e5I-4	I	Гайка	М07/I3			10484
15	I002A50-6	I	Штуцер	М07/I4			10875
16	I400e5I-6	I	Гайка	М07/I5			10486
17	I30Ie5I-6-36	I	Болт	М07/I6			10147
18	234A50-0,5--6-I0	I	Шайба	М07/I7			10830
19	I5A49-6	I	Шайба	М07/I8			10686
20	I55H682-8-6	I	Шпилька	М07/I9			11184
21	I045A55-6	7	Гайка	М07/20			10936
22	I026A50-6	7	Тройник	М07/2I			10918
23							
24							
25							
26							
27	МI54008 изм	I	Дроссель	рег.изд.			
28	М6I-400						
29							
30							
31							
32	772А	I	Кран электромагнитный	рег.изд.			
33							
34							
35							
36							
37	М6I00-255	I	Сигнализатор 4-позиционного крана	М08			01264


8
6
7
1
5

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 28 № каталог.
1	М6100-255	I	Тяга 4-ходового				
2			крана	М08			01264
3	М6100-255-I	I	Трубка	М08/I			
4							
5							
6							
7	7I0A	I	Собачка	М08/5			10863
8	I30735I-4-I8	4	Болт	М08/6			10248
9	I400e5I-4	4	Гайка	М08/7			10484
10	I5I2e50-I	I	Шайба тип "А"	М08/8			10568
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	М6100-860	I	Монтаж топливных	М09			
23			кранов и насоса				
24			ВПК-4 в рабочем				
25			положении				
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

08


630600К
КА ПИТАНИЕ
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш6100-360	1	Монтаж топливных кранов и насоса ВПК-4 в рабочем положении	М09			
2							
3							
4	М6100-361	1	Кронштейн	М09/1			
5	М6100-820	1	Спускной кран	М09/2			01275
6	М6100-368-1	1	Трубопровод	М09/3			
7	М6100-368-3	1	Трубопровод	М09/4			
8	625000	1	Трехходовой кран	М09/5			
9	М6100-862	1	Установка бирки	М09/6			
10							
11							
12							
13	1400с51-4	3	Гайка	М09/10			10484
14	15А49-4	3	Шайба	М09/11			10684
15	1301с51-5-14	4	Болт	М09/12			10139
16	234А50-1-5-10	7	Шайба	М09/13			10792
17	15А49-5	7	Шайба	М09/14			10685
18	1400с51-5	7	Гайка	М09/15			10485
19	1315с51-5-16	3	Винт	М09/16			10348
20	1002А50-16	2	Штуцер	М09/17			10876
21	101ІА50-16-44	1	Штуцер	М09/18			10899
22	1012А50-16	1	Угольник	М09/19			10905
23	44с49-1,5-30	1	Предохранительный соединитель	М09/20			10011
24	1315с51-4-10	3	Винт	М09/21			10338
25							
26							
27							
28	630600К	1	Перепускной кран	гот.изд.			
29							
30							
31							
32							
33							
34	М6100-870	1	Установка бензофильтра 811-А1	М10			
35							
36							
37							

M Str. 31



10

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1	M6I00-370	I	Установка бензофильтра 8II-AI	MI0			
2							
3	M6I00-42	I	Крестовина	MI0/I			
4	M6I00-II3	2	Втулка	MI0/2			
5							
6							
7							
8	288A50-I-6-I2	2	Шайба	MI0/6			10736
9	I0IIA50-I6-44	I	Штуцер	MI0/7			10899
10	8II-AI	I	Фильтр	MI0/8			10866
11	800IA6-72	2	Болт	MI0/9			10996
12	I400c5I-6	2	Гайка	MI0/I0			10486
13	Ie5I-6	2	Гайка	MI0/II			10001
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	M6I0I-I-IP	I	Монтаж бензобаков в правом верхнем крыле	MII			
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

E


3DE3-1447
CB3C-1447
14
15
17

A


12

B


6
1
13


01
02
03
2
3
4
5
A
B
C
D
E

C


11
18
16

D


10
18
16

11

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6101-1-1Т	1	Монтаж бензобаков	М11			
2			в правом верхнем				
3			крыле				
4	М6101-15	2	Трубопровод	М11/1			
5	М6101-19-1	4	Пояс	М11/2			
6	М6101-21-1	4	Пояс	М11/3			
7	М6101-31	2	Пояс	М11/4			
8	М6101-32	2	Пояс	М11/5			
9	М6101-1-8	2	Дюритовый хомут	М11/6			
10							
11							
12							
13	1840е51-6-38--34,5	4	Валик	М11/10			10438
14	1840е51-6-40--36,5	8	Валик	М11/11			10439
15	1037е6	6	Болт	М11/12			10051
16	48СН-6	8	Обойма	М11/13			11089
17	1400е51-5	21	Гайка	М11/14			10485
18	234А50-1-5-10	2	Шайба	М11/15			10792
19	238А50-1-6-12	12	Шайба	М11/16			10736
20	15А49-5	21	Шайба	М11/17			10685
21	2х12 ГОСТ 397-54	12	Шплинт	М11/18			11329
22							
23							
24							
25	СВЗС-1447	3	Датчик бензиномера	гот.изд.			
26							
27							
28							
29							
30	М6101-300-1Т	1	Корневой бензобак	М1101			01289
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


M1101/3
2
1
M1101/10
M1101/4
1
M4
M1101/8
M1101/1
2
M1101/9
M1101/2


M1102/14
M1102/1
M1102/3
1
M1
M1102/13
M1102/2
M1102/13
M1102/5
M1102/12
M1102/6

1


M1102/8
M1102/4
M1102/7

11


М1103/1


М1103/6
М1102/1


М/1
М1103/5
М1102/2


1
М1103/6
М1101/2

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6101-300-1Т	1	Корпусной бензобак	М1101			01289
2	М6101-18	1	Угольник	М1101/1			
3	М6101-38	1	Обратный клапан	М1101/2			01288
4	М6101-300-7	2	Лента	М1101/3			01291
5	М6101-37	2	Штуцер	М1101/4			01287
6	М6101-14	1	Болт	М/1			01285
7							
8							
9							
10	1734А1,5-16-22	2	Гайка	М1101/8			
11	1784А2-39-46	1	Гайка	М1101/9			
12	1784А2-27-33	2	Гайка	М1101/10			
13							
14							
15							
16	М6102-300-1Т	1	Консольный бензобак	М1102			01298
17	М6101-11	1	Штуцер	М1102/1			01284
18	М6101-16	2	Металлизация	М1102/2			
19	М6102-300-7	2	Лента	М1102/3			01300
20	М6102-15	1	Фланец	М1102/4			01296
21	М6102-20	1	Прокладка	М1102/5			
22	М6102-22	1	Трейник	М1102/6			
23	М6102-24	1	Фильтр	М1102/7			01297
24	М6102-27	1	Крышка	М1102/8			
25	М6101-14	1	Болт	М/1			01285
26							
27							
28							
29	1047А50-14	1	Гайка	М1102/12			
30	1734А1,5-16-22	2	Гайка	М1102/18			
31	1734А2-39-46	1	Гайка	М1102/14			
32							
33							
34							
35	М6104-300-1Т	1	Центральный бензобак	М1103			01305
36	М6104-300-7	2	Лента	М1103/1			01307
37	М6101-11	1	Штуцер	М1102/1			01284

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 39 № катал.
1	М6101-16	2	Металлизация	МII02/2			
2	М6101-38	1	Обратный клапан	МII01/2			01288
3	М6101-14	1	Вилт	М/1			01285
4							
5							
6							
7	1784А1,5--16-22	2	Хомба	МII08/5			
8	1784А2-39-46	2	Хомба	МII08/6			
9							
10							
11							
12							
13							
14	М6101-1-2Т	1	Монтаж бензобаков				
15			в левом верхнем				
16			крыле	МI2			
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

М

11


12

E


SBES-1447
СБЭС-1447
14
15
17

B


6
1
13

D


10
18
16

C


11
18
15


02
03
01
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5

12

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6101-1-2Т	1	Монтаж бензобаков в левом верхнем крыле	М12			
2							
3							
4							
5	М6101-15	2	Трубопровод	М12/1			
6	М6101-19-1	4	Пояс	М12/2			
7	М6101-21-1	4	Пояс	М12/3			
8	М6101-31	2	Пояс	М12/4			
9	М6101-82	2	Пояс	М12/5			
10	М6101-1-3	2	Дюритовый хомут	М12/6			
11							
12							
13							
14	1840е51-6-88--84,5	4	Ванна	М12/10			10438
15	1840е51-6-40--36,5	8	Ванна	М12/11			10439
16	1037е6	6	Винт	М12/12			10051
17	43СН-6	8	Обойма	М12/13			11083
18	1400е51-5	21	Гайка	М12/14			10485
19	284А50-1-6-10	21	Шайба	М12/15			10792
20	288А50-1-6-12	12	Шайба	М12/16			10736
21	15А49-5	21	Шайба	М12/17			10685
22	2х12ГОСТ 397-54	12	Шплинт	М12/18			11329
23							
24							
25							
26	СН9С-1447	3	Датчик топливомера	тот.над.			
27							
28							
29							
30							
31	М6101-300-2Т	1	Кормовой бак	М1201			01290
32							
33							
34							
35							
36							
37							


M1101/4
M1201/3
M1101/3
2
1
M1
M1201/1
M1101/1
2
M1101/2
M1201/2


M1202/3
M1102/1
M1102/3
M1102/5
M1202/1
M1102/6
M4
M1202/2
M1102/2
M1202/2

1


M1102/8
M1102/4
M1102/7







12

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6I0I-800-2Т	I	Корневой бак	МI20I			01299
2	М6I0I-I8	I	Штуцер	МII0I/I			01286
3	М6I0I-38	I	Обратный клапан	МII0I/2			01288
4	М6I0I-800-7	2	Лента	МII0I/3			01291
5	М6I0I-37	2	Штуцер	МII0I/4			01287
6	М6I0I-I4	I	Болт	М/1			01285
7							
8							
9							
10	I784АI,5-I6-22	2	Гайка	МI20I/I			
11	I784А2-39-46	I	Гайка	МI20I/2			
12	I784А2-27-38	2	Гайка	МI20I/3			
13							
14							
15							
16	М6I02-800-2Т	I	Консольный бак	МI202			01299
17	М6I0I-II	I	Штуцер	МII02/I			01284
18	М6I0I-I6	2	Переходник	МII02/2			
19	М6I02-800-7	2	Лента	МII02/3			01300
20	М6I02-I5	I	Фланец	МII02/4			01296
21	М6I02-20	I	Прокладка	МII02/5			
22	М6I02-22	I	Тройник	МII02/6			
23	М6I02-24	I	Фильтр	МII02/7			01297
24	М6I02-27	I	Крышка	МII02/8			
25	М6I0I-I4	I	Болт	М/1			01285
26							
27							
28							
29	I047А50-I4	I	Гайка	МI202/I			
30	I784АI,5-I6-22	2	Гайка	МI202/2			
31	I784А-2-39-46	I	Гайка	МI202/3			
32							
33							
34							
35	М6I04-800-2Т	I	Центральный бак	МI208			01306
36	М6I04-800-7	2	Лента	МII08/I			01307
37	М6I0I-II	I	Штуцер	МII02/I			01284

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6101-16	2	Металлизация	МII02/2			
2	М6101-38	I	Обратный клапан	МII0I/2			01288
3	М6101-14	I	Болт	М/1			01285
4							
5							
6							
7	I734AI,5-16--28	2	Гайка	МI203/I			
8	I734A2-39-46	2	Гайка	МI203/2			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	М6100-300Т	I	Вывод дренажных				
20			проводов из бака	МI3			
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


6
8
1
3
B
A
C
28
10
М1301
4
28
35
E
М1301
2
D
33
13


D
М1301
11
23
25
24


34
9
A
1
30
32
29
31
15
М1301
17
22
26
29
31
29
31
27
36
36
12
14
10
М1301/2
М1301/8
М1301/1
М1301/1
М1301/9
М1301/7
М1301/10
М1301/6
29
31
29
1301/2

B



C



E



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6100-300Т	1	Вывод дренажных				
2			проводов из бака	МІ3			
3							
4							
5	М6100-300-3	1	Трубопровод	МІ3/1			
6	М6100-300-4	1	Трубопровод	МІ3/2			01269
7	М6100-300-5	1	Трубопровод	МІ3/3			01270
8	М6100-300-6	1	Трубопровод	МІ3/4			01271
9	М6100-300-7	2	Дюритовый шланг	МІ3/5			01272
10	М6100-300-8	1	Трубопровод	МІ3/6			01273
11	М6100-300-9	1	Дюритовый шланг	МІ3/7			
12	М6100-300-10	1	Трубопровод	МІ3/8			
13	М6100-300-11	1	Трубопровод	МІ3/9			
14	М6100-300-12	1	Трубопровод	МІ3/10			
15	М6100-300-14	1	Плитка	МІ3/11			
16	М6100-300-15	1	Дюритовый шланг	МІ3/12			
17	М6100-300-16	1	Трубопровод	МІ3/13			
18	М6100-300-17	1	Трубопровод	МІ3/14			
19	М6100-300-19	1	Трубопровод	МІ3/15			
20	М6100-259Т	1	Трубопровод				
21			с фланцем	МІ3/16			
22	М6100-307	1	Тройник	МІ3/17			
23							
24							
25							
26							
27	1784АІ2-18-5	1	Шайба	МІ3/22			10974
28	1315с51-3-10	2	Болт	МІ3/23			10328
29	1400с51-8	2	Гайка	МІ3/24			10483
30	15А49	2	Шайба	МІ3/25			
31	319А6	1	Сливной кран	МІ3/26			10847
32	1026А50-10	1	Тройник	МІ3/27			10919
33	1004А50-10	2	Штуцер	МІ3/28			10886
34	155Н682-12-10	12	Ниппель	МІ3/29			11145
35	155Н682-15-13	1	Ниппель	МІ3/30			11146
36	1045А55-10	12	Гайка	МІ3/31			11937
37	155Н681-13	1	Гайка	МІ3/32			11137

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	1106.57-12-6	1	Втулка	MI3/33			10073
2	1106г3-15-6	1	Втулка	MI3/34			10074
3	1106с53-27-6	1	Втулка	MI3/35			10076
4	43СН-2	8	Хомут	MI3/36			11080
5			Нити М 0	MI3/37			
6							
7							
8							
9	М6100-308	6	Хомут	MI30I			01274
10	М6100-308-I	6	Хомут	MI30I/I			
11	ММ6100-33-I	6	Накладка	MI30I/2			
12							
13							
14							
15	I3I5е5I-4-I0	6	Болт	MI30I/6			10338
16	I400е5I-8	I2	Гайка	MI30I/7			10483
17	I400е5I-4	6	Гайка	MI30I/8			10484
18	238А50-I-3-6	I2	Шайба	MI30I/9			10728
19	I5А49-8	I2	Шайба	MI30I/I0			10683
20	I5А49-4	6	Шайба	MI30I/II			10684
21	I3I5о5I-3-I0	I2	Болт	MI30I/I2			10328
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

МАСЛОСИСТЕМА

Символ	Наименование	Стр.
М	Маслосистема	I
М01	Маслорадиатор	5
М02	Маслобак	7
М03	Тройник	I0

N

Str. 1


3
19
2
54
10
G
W02
Sz 6200-155
D
E
30
11
32
4
31
5
7
23
51
32
7
W03
1
53
52
22
21
20
A
B
C
F
W01

„A"


9
8
35
33

„B"


36
13
14
12
37
15
39
40
38

G


48
38
40
45
49
50
34

C'


16
18
39
47
38
46
17

F


6
33

E


41
42
43
25
44
26
43
42
41

D


41
42
43
25
44
24
43
42
41

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6200-0	I	Маслосистема	N			
2	М6200-0-3	I	Дюрит	N/1			01316
3	М6200-0-5	I	Дюрит	N/2			01317
4	М6200-0-7	I	Дюрит	N/3			01318
5	М6200-0-9	2	Дюрит	N/4			01319
6	М6200-0-II	I	Дюрит	N/5			01320
7	М6200-I25	I	Штуцер	N/6			01321
8	М6200-I26	2	Наконечник	N/7			01322
9	М6200-I30	I	Тройник	N/8			01384
10	М6200-I3I	I	Штуцер	N/9			01325
11	М6200-I33	I	Наконечник	N/10			01326
12	М6200-I34	I	Штуцер	N/11			01327
13	М6200-I38-I	I	Кронштейн	N/12			
14	М6200-I38-2	2	Уголок	N/13			
15	М6200-I39-I	I	Обойма	N/14			
16	М6200-I40	I	Хомут	N/15			01328
17	М6200-I4I	I	Хомут	N/16			
18	М6200-I42	I	Хомут	N/17			
19	М6200-I43	I	Кронштейн	N/18			
20	М6200-I45	I	Трубопровод	N/19			01329
21	М6200-I46	I	Труба	N/20			01330
22	М6200-I47	I	Труба изм.	N/21			01331
23	М6200-I48	I	Труба	N/22			01332
24	М6200-I49	I	Труба	N/23			01333
25	М6I0I-I9-7	I	Лента	N/24			
26	М6I0I-2I-9	2	Лента	N/25			
27	М6I0I-I9-8	I	Лента	N/26			
28							
29							
30							
31	I002А50-20	I	Штуцер	N/30			10877
32	43 СН-6	2	Хомут	N/31			11083
33	43 СН-4	8	Хомут	N/32			11082
34	I784А-2-27-33	8	Шайба	N/33			10977
35	I676о52-45	I	Хомут	N/34			10604
36	В26АI4-I8	I	Шайба	N/35			11776
37	I3I5о5I-4-I2	2	Винт	N/36			10339

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I307c5I-4-30	2	Болт	N/37			10250
2	I400c5I-4	4	Гайка	N/38			10484
3	238A50-0,8--4-8	4	Шайба	N/39			10726
4	I5A49-4	4	Шайба	N/40			10684
5	I340c5I-6-45--4I,5	4	Болт	N/41			10440
6	238A50-I-6-I2	4	Шайба	N/42			10736
7	2xI2 ГОСТ 397-54	4	Хомут	N/43			10329
8	I087c58-6	2	Болт	N/44			10051
9	I3I5c5I-4-I0	2	Винт	N/45			10338
10	I307c5I-4-I4	2	Болт	N/46			10246
11	I5A49-4	2	Шайба	N/47			10684
12	I3I5c5I-5-I8	I	Винт	N/48			10349
13	I400c5I-5	I	Гайка	N/49			10485
14	I5A49-5	I	Шайба	N/50			10685
15	I8I3I2-8-И--25-029	I	Планг	N/51			11304
16	I8I3I2-3-И--25-056	I	Планг	N/52			11305
17	43CH-8	2	Хомут	N/53			11081
18	43CH-7	4	Хомут	N/54			11084
19							
20							
21							
22	E6200-I55	I	Сливной кран	рот.изд.			
23							
24							
25							
26	A6202-50	2	Маслорадиатор	N01			
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

N 01











	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 6 № каталог.
1	А6202-50	2	Маслорадиатор	N01			01340
2	М6202-I	2	Болт	N01/1			01339
3	А6202-54-I	I	Лента	N01/2			01343
4	А6202-54-2	I	Лента	N01/3			01344
5	А6202-55-I	I	Лента	N01/4			01345
6	А6202-55-2	I	Лента	N01/5			01346
7	А6202-5I	I	Кольцо	N01/6			01341
8	А6202-52	I	Кольцо	N01/7			01342
9							
10							
11							
12	I340с5I-4-26--22	4	Болт	N01/11			10432
13	238А50-I-4-8	4	Шайба	N01/12			10731
14	I,5х8 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	N01/13			11324
15							
16							
17							
18	Индех.№ II06	I	Маслорадиатор	Гот.изд.			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28	М6204-250	I	Маслобак	N02			01353
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

N 01

N Str 7

02



A-A



02



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6204-250	1	Маслобак	М02			01353
2	М6204-50	1	Фильтр	М02/1			
3	М6204-157	1	Маслоуказательная линейка	М02/2			
4	М6204-145	1	Штуцер	М02/3			
5	М6204-250/5	1	Лента	М02/4			01354
6	М6204-250/6	1	Лента	М02/5			01355
7							
8							
9							
10	2-8А50-0,5-2-В	1	Гайка	М02/9			10721
11	1х6 ГОСТ397-54	1	Штифт	М02/10			11320
12	17544-1,5-24-82	1	Гайка	М02/11			10972
13							
14							
15							
16	М6204-158	1	Кулиса	М0201			01352
17	М6202-155	1	Кулиса	М0201/1			
18	М6204-42	1	Гайка	М0201/2			01351
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

N

02

03



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	M6200-I27	I	Тройник	N03			53
2	M6200-I28	I	Тройник	N03/1			
3							
4							
5							
6	3I9AI3	I	Кран	N03/5			10849
7	B26A20-26	I	Пайба	N03/6			111
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

N

03

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

МОТОРАМА

Символ	Наименование	Стр.
0	Моторама	I


I
B
C
D
II
III
IV
A
A


I
25
22
23
9
1
16
16
14
15
13
11
11
11
12

II



III



IV



A



B



Kuß 2 III 61/

C



D



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	M6400-I00T	I	Моторама	0			01375
2	M6400-08P	4	Болт	0/I			01361
3	M6400-04	7	Болт	0/2			01364
4	M6400-05-I	8	Амортизатор	0/3			01367
5	M6400-I2	9	Кольцо	0/4			01365
6	M6400-I7	2	Болт	0/5			01368
7	M6400-22	2	Амортизатор	0/6			01369
8	M6400-24	2	Втулка	0/7			01370
9	M6400-05-2	7	Амортизатор	0/8			01366
10	M6400-35P	4	Шайба	0/9			01371
11	M6400-37	4	Подкладка	0/I0			01372
12	M6400-5I	I6	Амортизатор	0/II			
13	M6400-54	4	Гайка	0/I2			
14	M6400-55	4	Штифт	0/I3			
15	M6400-56	4	Гайка	0/I4			
16	M6400-57	4	Гайка	0/I5			
17	M6400-58	8	Кольцо	0/I6			01373
18	M6400-59	7	Втулка	0/I7			01374
19	M6400-I44	I	Амортизатор	0/I8			01376
20							
21							
22							
23	I425c5I-I2	20	Гайка	0/22			10562
24	284A50-2-I2--25	20	Шайба	0/23			10822
25	284A50-3-I2--25	2	Шайба	0/24			10828
26	2,5-25 ГОСТ 397-54	20	Шплинт	0/25			11331
27							
28							
29							
30	A6I00-2I0	2	Кронштейн	00I			01235
31	A6I00-2I0-IT	2	Накладка	00I/I			
32	A6I00-2II	4	Замок	00I/2			
33							
34							
35							
36							
37	I807c5I-4-22	4	Болт	00I/7			10249

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I30Ic5I-5-34	4	Болт	00I/8			10142
2	I400c5I-4	4	Гайка	00I/9			10484
3	I4IIc5I-5	2	Гайка	00I/I0			10519
4	288A50-I-4-8	4	Шайба	00I/II			10731
5	I5A49-4	4	Пружин. шайба	00I/I2			10684
6	I5A49-5	2	Пружин. шайба	00I/I3			10685
7							
8							
9							
10	A720I-6T	I	Хомут	002			01772
11	I30Ic5I-5-34	2	Болт	002/I			10142
12	I400c5I-5	2	Гайка	002/2			10485
13	I5A49-5	2	Шайба	002/3			10685
14							
15							
16							
17	A720I-I7T	I	Кронштейн	003			01774
18	I30Ic5I-6-46	I	Винт	003/I			10149
19	I400c5I-6	I	Гайка	003/2			10486
20	I67Ic50-45	3	Лента	003/3			10592
21	ИН-59/И-82008	I	Шайба	003/4			11272
22							
23							
24							
25							
26	A720I-28	I	Кронштейн	004			01777
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Символ	Наименование	Стр.
P0I	Контактная схема жесткого управления двигателем	I
P02	Ручной запуск двигателя	7
P03	Гибкое управление двигателем	I2


8
10
18
7
17
H
G
F
E
D
C
A
B
K
K
K
19
11
5
6


A
7
31
39
34
28
9
2
26
3
25
21
31
39
34
36
30
41
13
32
18
25
26
41
30
36


B
C
1
26
5
6
31
39
34
28
4
25
36
30
41
15
32
11
12
16
19
20
33
14
P0102/1
17
P0102/2
P0102/3
P0102/4
P0102/5

E


10
25
36
30
41
21
P.01.01.14
P.01.01.12
P.01.01.17
P.01.01.7
P.01.01.19
P.01.01.5
41
P.01.01.18
30
P.01.01.16
P.01.01.10
36
25
18

F


21
25
36
30
32
13
41
8

D


8
25
36
30
41
21
25
40
38
36
27
41
30
21
19
41
24
35


Н
30
36
21
41
25
10
К
29
21
37
42
13
32
Б
25
21
41
17
30
36

Р 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6500-200	I	Монтажная схема	P0I			
2			жесткого управле-				
3			ния двигателем				
4							
5	А6500-I64	I	Герметизация тяг	P0I/I			01386
6	А6500-I66	I	Герметизация тяг	P0I/2			01387
7	М6500-I87	I	Рычаг	P0I/3			01390
8	М6500-I83	I	Рычаг	P0I/4			01391
9	М6500-I90-I	I	Тяга	P0I/5			01392
10	М6500-I90-2	I	Тяга	P0I/6			01393
11	М6500-I90-8	I	Тяга	P0I/7			01394
12	М6500-I9I-I	I	Тяга	P0I/8			01395
13	М6500-I93	I	Кронштейн	P0I/9			
14	М6500-I9I-3	I	Тяга	P0I/I0			01396
15	М6500-I92	I	Тяга	P0I/II			01397
16	М6500-202Р	2	Вилка	P0I/I2			
17	М6500-203Р	6	Вилка	P0I/I3			
18	М6500-I95-IР	I	Кронштейн	P0I/I4			01399
19	М6500-I95-2Р	I	Кронштейн	P0I/I5			01402
20	М6500-I96	I	Качалка	P0I/I6			01405
21	М6500-2II	I	Тяга	P0I/I7			
22	М6500-2I2	I	Тяга	P0I/I8			01407
23	М6500-2I3	I	Тяга	P0I/I9			01408
24	М6500-2I6	I	Вилка	P0I/20			01409
25	М6500-204Р	4	Втулка	P0I/2I			01406
26							
27							
28	I888с5I-6-56-8	2	Болт	P0I/24			10665
29	I888с5I-6-20-8	I5	Болт	P0I/25			10664
30	I8I5с5I-4-I2	7	Болт	P0I/26			10339
31	I807с5I-5-20-8	8	Болт	P0I/27			10258
32	I807с5I-4-I4	I2	Болт	P0I/28			10246
33	I840с5I-6-I8-I4,5	8	Ось	P0I/29			10436
34	I406с5I-6	I6	Гайка	P0I/30			10501
35	I400с5I-4	I4	Гайка	P0I/3I			10484
36	Iс5I-6	9	Гайка	P0I/32			10001
37	Iс5I-8	I	Гайка	P0I/33			10002

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	284А50-I-4-8	I4	Шайба	POI/34			10790
2	283А50-2-6-I2	2	Шайба	POI/35			10748
3	283А50-I,5--6-I2	I5	Шайба	POI/36			10743
4	283А50-I-6-I2	4	Шайба	POI/37			10736
5	283А50-2-5-I0	3	Шайба	POI/38			10755
6	I5А49-4	I4	Шайба	POI/39			10684
7	I,5xI5 ГОСТ 397-54	3	Шплинт	POI/4C			10326
8	I,5x20 ГОСТ 397-54	I8	Шплинт	POI/4I			11327
9	2xI2ГОСТ397-54	8	Шплинт	POI/42			11329
10							
11							
12							
13	М6500-I84	I	Кронштейн	POIOI			01388
14	М6500-I86	I	Качалка	POIOI/I			01389
15	М6500-I82	I	Кронштейн	POIOI/2			
16							
17	I307с5I-6-34	2	Болт	POIOI/4			10265
18	I406е5I-6	I	Гайка	POIOI/5			10501
19	I400с5I-6	2	Гайка	POIOI/6			10486
20	283А50-I-6-I0	2	Шайба	POIOI/7			10735
21	284А50-I,5--6-I8	I	Шайба	POIOI/8			10807
22	I5А49-6	2	Шайба	POIOI/9			10686
23	I,5x20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	POIOI/I0			11327
24							
25							
26							
27	М6500-I94	I	Кронштейн	POI02			01398
28	М6500-I96	I	Качалка	POI/I6			01405
29	М6500-I98Т	I	Кронштейн	POI02/I			
30							
31							
32							
33	I406е5I-6	I	Гайка	POI02/5			10501
34	284А50-I,5--6-I8	I	Шайба	POI02/6			10807
35	I,5x20ГОСТ397-54	I	Шплинт	POI02/7			11327
36							
37							


A
B
C
D
6
10
11
6
A
21
34
3
31
33
26
33
26
2
B
1
34
15
10
8
35
33
26
12
13
7
14
12
37
6
1
34
34
33
26


C
D
E
F
35
14
11
12
9
24
31
29
32
P0201/8
P0201/12
P0201/2
P0201/4
25
5
27
P0201/11
P0201/15
P0201/14
13
7
10
35
37
1
12
P0201/10
P0201/13
P0201/11
28
P0201/16
P0201/9
P0201/3
23
22
36
30

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6505-0	I	Ручной запуск двигателя	Р02			
2	М6505-I7	6	Шайба	Р02/I			
3	М6505-5I	I	Собачка	Р02/2			01415
4	М6505-52Р	I	Подшипник	Р02/8			01416
5	М6505-58Т	I	Подшипник	Р02/4			01419
6	М6505-69	I	Кронштейн	Р02/5			01422
7	М6505-77	I	Валик	Р02/6			01423
8	М6505-78Р	3	Втулка	Р02/7			01424
9	М6505-79Р	I	Муфта	Р02/8			01425
10	М6505-80	I	Муфта	Р02/9			01426
11	М6505-8I-I	I	Ось	Р02/I0			01427
12	М6505-8I-2	I	Ось	Р02/II			01428
13	М6505-82	5	Пружин. упор	Р02/I2			01429
14	М6505-88	3	Пружина	Р02/I3			01430
15	М6505-84	2	Пружина	Р02/I4			01431
16	М6505-86	2	Подкладка	Р02/I5			
17							
18							
19							
20							
21							
22	Ie5I-24	I	Гайка	Р02/2I			10005
23	I5A49-8	2	Пружин. шайба	Р02/22			10687
24	I805e5I-8-86	2	Болт	Р02/28			10231
25	I804e5I-8--22-4	2	Болт	Р02/24			10190
26	I804e5I-5--22-8	2	Болт	Р02/25			10173
27	I400e5I-5	8	Гайка	Р02/26			10485
28	288A50-2-5--I0	2	Шайба	Р02/27			10755
29	Ix20ГОСТ897-54	4	Винт	Р02/28			11323
30	I406e5I-8	2	Гайка	Р02/29			10502
31	284A50-2--8-I6	I	Шайба	Р02/30			10819
32	284A50-I-8-I6	2	Шайба	Р02/3I			10797
33	2x25ГОСТ897-54	2	Винт	Р02/32			11330
34	288A50-I-5-I0	8	Шайба	Р02/38			10733
35	I804e5I-5-I4	8	Болт	Р02/34			10170
36	I840e5I-6-85--8I,5	7	Стержень	Р02/35			10437
37	I400e5I-8	2	Гайка	Р02/36			10487

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	2Х12 ГОСТ 397-54	2	Кольцо	P02/37			
2							
3							
4							
5							
6	6505-642	1	Редуктор	P02/1			01420
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1							
2	M6505-64T	I	Редуктор	P020I			01420
3							
4							
5	M6505-66	I	Фланец	P020I/I			
6	M6505-67	2	Зубчатое колесо	P020I/2			
7	M6505-68	I	Крышка	P020I/3			01421
8	M6505-85	I	Корпус	P020I/4			
9							
10							
11							
12	I23A50-2	I	Масленка	P020I/8			10699
13	I82Ic5I-3-5	6	Болт	P020I/9			10388
14	I804c5I-5-20	2	Болт	P020I/I0			10171
15	I406c5I-5	2	Гайка	P020I/II			10500
16	I734AI-I0-I4	I	Кольцо	P020I/I2			10971
17	284A50-I-5-I0	2	Шайба	P020I/I3			10792
18	284A50-0,5--8-6	6	Шайба	P020I/I4			10780
19	Ix20ГОСТ397-54	2	Шплинт	P020I/I5			10323
20	I5A49-8	6	Пружин. шайба	P020I/I6			10683
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	M65I0-0	I	Гибкое управление	P08			
31			двигателем				
32							
33							
34							
35							
36							
37							


P0313
P0311
P0309
P0308
P0314
P0303
P0310
P0304
P0305
P0319
P0318
P0301
18
P0317
P0316/18
P0312
P0315
P0307
P0306
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P


A
25
1
P0303/10
P0303/7
2
17
26
20
P0303/2
P0303/3
P0303/6
P0303/9
P0303/8
P0303/11
31
P0303/11


B
P0302/6
P0302/5
P0302/9
P0302/8
P0302/11
P0302/1
P0302/10
P0302/7
32


C
P0304/2
P0304/5
P0304/8
P0304/6
P0304/7
16
32
P0304/4
20


D
P0318/1
P0318/12
P0318/2
P0318/10
P0318/5
P0318/11
P0318/9
P0318/12
P0318/7
P0316/8

K


P0314/1
2
4
P0314/4
P0314/2
3
15
P0314/3
P0314/10
P0314/9
P0314/8
20
P0311

L


P0312/2
P0312/4
P0312/1
P0312/13
P0312/10
16
16
24
20
P0312/7
P0312/12
P0312/13
P0312/11
24
20
P0312/8
P0312/9
P0312/7
P0312/3
31

t


P0301/14
P0301/8
P0301/15
P0301/10
P0301/16
P0301/2
P0301/7
P0301/4
P0301/12
P0301/5
P0301/9
P0301/3
P0301/1

M


20
26
21
14
P0313/1
P0313/20
P0313/13
P0313/16
P0313/8
P0313/10
P0313/2
27
22
13
19
P0313/7
P0313/5
P0313/15
P0313/12
P0313/6
P0313/9
P0313/11
P0313/11
P0313/17
P0313/18
P0313/14
P0313/17
P0313/18
P0313/14


Е
Р0308/1
Р0308/3
Р0308/4
Р0308/5
Р0308/6
Р0308/7
Р0308/8
30


J
Р0315/9
Р0315/7
Р0315/8
Р0315/6
Р0911
Р0315/2
16
25
20
26
20


F
Р0305/3
Р0305/2
Р0305/6
Р0305/7
45
Р0305/9
Р0305/8
Р0305/10
Р0305/11
Р0305/4
Р0305/5
20
31


H
Р0307/3
Р0307/4
Р0307/5
Р0307/6
Р0307/2
Р0307/1
Р0307/7
17
26
20


G
Р0306/3
Р0306/5
Р0306/7
17
Р0306/6
Р0306/4
Р0306/8
Р0306/2
Р0306/1
26
20
30

N



O



P



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М65I0-0	I	Гибкое управление	P03			
2			двигателем				
3							
4							
5							
6	М65I0-0-I0	I	Накладка	P03/I			01437
7	М65I0-0-I2	3	Шайба	P03/2			
8	М65I0-0-I8	I	Шайба	P03/3			
9	М65I0-7	4	Кольцо	P03/4			01439
10	М65I0-8	2	Ухо	P03/5			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	I840c5I-5-I2-I0	2	Ось	P03/I2			10434
18	I805c5I-6-20-8	I	Болт	P03/I3			10217
19	I807c5I-4-I6	I	Болт	P03/I4			10247
20	I807c5I-4-I4	2	Болт	P03/I5			10246
21	I807c5I-4-I2	II	Болт	P03/I6			10245
22	I807c5I-4-I0	I0	Болт	P03/I7			10244
23	24Ie50-TH-4	5	Перемычка	P03/I8			10037
24	I406c5I-6	2	Гайка	P03/I9			10501
25	I400c5I-4	20	Гайка	P03/20			10484
26	284A50-2,5--4-I2	I	Шайба	P03/2I			10825
27	283A50-I,5--6-I2	2	Шайба	P03/22			10743
28	238A50-I-5-I0	2	Шайба	P03/23			10733
29	238A50-I-4-I0	6	Шайба	P03/24			10732
30	238A50-I-3-I0	8	Шайба	P03/25			10730
31	I5A49-4	I8	Пружин. шайба	P03/26			10684
32	I,5x20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	P03/27			11327
33	I,5xI5 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	P03/28			11326
34	2x25 ПН-58/М-82001	I	Шплинт	P03/29			11330
35	1,5x25 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	P03/30			11340
36	2,5x25 ГОСТ 397-54	8	Шплинт	P03/3I			11331
37	2x20ГОСТ397-54	2	Шплинт	P03/32			11328

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М65I0-4	I	Кронштейн	Р030I			01438
2	М65I0-22	I	Кронштейн	Р030I/I			
3	М65I0-23	I	Втулка	Р030I/2			
4	М6500-205	I	Качалка	Р030I/3			
5							
6							
7							
8	I807с5I-5-30-8	I	Болт	Р030I/7			10260
9	I406с5I-5	I	Гайка	Р030I/8			10500
10	I406с5I-6	I	Гайка	Р030I/9			10501
11	284А50-2-5-I0	2	Шайба	Р030I/I0			10816
12	284А50-I,5--2-25	I	Шайба	Р030I/II			10808
13	284А50-I,5--6-I8	I	Шайба	Р030I/I2			10807
14	I,5х20 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	Р030I/I3			10327
15	IхI5ГОСТ397-54	I	Шплинт	Р030I/I4			10322
16	472с/ТН-40-5	2	Ролик	Р030I/I5			11247
17							
18							
19							
20	М65I0-I2	I	Ролик	Р0302			01440
21	М65I0-42	I	Обойма	Р0302/I			01452
22							
23							
24							
25	472/ТН-40-5	I	Ролик	Р0302/5			11247
26	I307с5I-5-35	I	Болт	Р0302/6			10261
27	I400с5I-5	I	Гайка	Р0302/7			10485
28	I406с5I-6	I	Гайка	Р0302/8			10501
29	284А50-2-5-I0	2	Шайба	Р0302/9			10816
30	I5А49-5	I	Гайка	Р0302/I0			10685
31	IхI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	Р0302/II			10322
32							
33							
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М65I0-25	I	Ролик	P0303			01441
2	М65I0-40	I	Скоба	P0303/I			
3	М65I0-I3-I	I	Уголок	P0303/2			
4	М65I0-I3-2	I	Уголок	P0303/3			
5							
6							
7	472с/ТН-40-5	I	Ролик	P0303/6			11247
8	I304с5I-5-22-3	I	Болт	P0303/7			10173
9	I406с5I-5	I	Гайка	P0303/8			10500
10	283А50-0,5-5-I0	I	Шайба	P0303/9			10722
11	284А50-2-5-I0	2	Шайба	P0303/I0			10816
12	IxI5ГОСТ897-54	I	Шплинт	P0303/II			11322
13							
14							
15							
16							
17	М65I0-26	I	Ролик	P0304			01442
18	М65I0-4I	I	Обойма	P0304/I			
19	М65I0-I0	I	Кронштейн	P0304/2			
20							
21							
22	472с/ТН-40-5	I	Ролик	P0304/5			11247
23	I406с5I-5	I	Гайка	P0304/6			10501
24	284А50-2-5-I0	2	Шайба	P0304/7			10816
25	IxI5 ГОСТ 897-54	I	Шплинт	P0304/8			11322
26							
27							
28							
29							
30	М65I0-28	I	Ролик	P0305			01443
31	М65I0-40	I	Обойма	P0305/I			
32	М65I0-6-I	I	Уголок	P0305/2			
33	М65I0-6-2	I	Уголок	P0305/3			
34							
35							
36	472с/ТН-40-5	I	Ролик	P0305/6			11247
37	I304с5I-5-22-3	I	Болт	P0305/7			10173

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I406c5I-5	I	Гайка	P0305/8			10500
2	284A50-0,5--5-I0	I	Шайба	P0305/9			10831
3	284A50-2-5-I0	2	Шайба	P0305/I0			10816
4	IxI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	P0305/II			11322
5							
6							
7							
8							
9	M65I0-29	I	Ролик	P0306			01444
10	M65I0-6-I	I	Уголок	P0306/I			
11	M65I0-6-2	I	Уголок	P0306/2			
12							
13							
14	472c/TH-40-5	I	Ролик	P0306/5			11247
15	I304c5I-5-20	I	Болт	P0306/6			10171
16	I406c5I-5	I	Гайка	P0306/7			10500
17	284A50-2-5-I0	2	Шайба	P0306/8			10816
18	283A50-I-5-I0	I	Шайба	P0306/9			10792
19	IxI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	P0306/I0			11322
20							
21							
22							
23							
24	M65I0-30	I	Ролик	P0307			01445
25	M65I0-I	2	Уголок	P0307/I			
26							
27							
28	472c/TH-40-5	I	Ролик	P0307/4			11247
29	I304c5I-5-20	I	Болт	P0307/5			10171
30	I406c5I-5-	I	Гайка	P0307/6			10500
31	283A50-I-5-I0	I	Шайба	P0307/7			10792
32	284A50-2-5-I0		Шайба	P0307/8			10816
33	IxI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	P0307/9			11322
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6510-33	1	Кронштейн	Р0308			01446
2	М6510-33-1	1	Кронштейн	Р0308/1			
3							
4							
5							
6	472с/ТН-40-5	1	Ролик	Р0308/5			11247
7	1406с51-5	1	Гайка	Р0308/6			10500
8	1307с51-5-208	1	Болт	Р0308/7			10258
9	284А50-2-5-10	2	Шайба	Р0308/8			10816
10	284А50-1-5-10	1	Шайба	Р0308/9			10792
11	1х15ГОСТ397-54	1	Шплинт	Р0308/10			10822
12							
13							
14	М6510-35Т	1	Трос	Р0309			01447
15							
16	М6510-36Т	1	Трос	Р0310			01448
17							
18	М6510-38Т	1	Трос	Р0311			01450
19	М6510-8	2	Ухо	Р0311/1			
20	М6510-15-1	1	Боуден	Р0311/2			
21	М6510-15-2	1	Боуден	Р0311/3			
22							
23							
24	1871А-1,8	1	Наконечник	Р0311/6			
25	Н884-4-6-20	1	Втулка	Р0811/7			
26	57с51-3	1	Хомут	Р0311/8			
27							
28							
29							
30	М6510-44	1	Ролик	Р0312			01453
31	М6510-45-1	1	Уголок	Р0312/1			
32	М6510-45-2	1	Уголок	Р0312/2			
33	М6510-40	1	Обойма	Р0312/3			
34							
35							
36							
37	472с/ТН-40-5	2	Ролик	Р0312/7			11247

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ катало г.
1	I304c5I-5-20-3	I	Болт	P03I2/8			I0I72
2	I304c5I-5-22-3	I	Болт	P03I2/9			I0I73
3	I406c5I-5	I	Гайка	P03I2/I0			I0500
4	288A50-0,5--5-I0	2	Шайба	P03I2/II			I0722
5	284A50-2-5-I0	4	Шайба	P03I2/I2			I08I6
6	I*I5 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	P03I2/I3			II322
7							
8							
9	M65I0-50	I	Кронштейн	P03I3			0I454
10	M65I0-46	I	Ролик	P03I3/I			
11	M65I0-49	I	Кронштейн	P03I3/2			
12							
13							
14							
15	472c/TH-40-5	I	Ролик	P03I3/6			II247
16	2409A57-5-8-8	2	Втулка	P03I3/7			I0989
17	2409A57-6-8-4	2	Втулка	P03I3/8			I0990
18	I805c5I-5-34-8	I	Болт	P03I3/9			I0206
19	I805c5I-6-34-4	I	Болт	P03I3/I0			I02I6
20	I805c5I-8-88	4	Болт	P03I3/II			I0282
21	I406c5I-5	I	Гайка	P03I3/I2			I0500
22	I406c5I-6	I	Гайка	P03I3/I3			I050I
23	I406c5I-8	4	Шайба	P03I3/I4			I0502
24	288A50-I,5--5-I0	I	Шайба	P03I3/I5			I0742
25	288A50-I,5--6-I2	I	Шайба	P03I3/I6			I0743
26	284A50-I-8-I2	4	Шайба	P03I3/I7			I0795
27	8 2008 ГОСТ ПЛ-59/M-82008 I,6x16	4	Шайба	P03I3/I8			II274
28	ПЛ-58/M-82002 I,6I20	I	Шплинт	P03I3/I9			II280
29	ПЛ-58/M-8200I	I	Шплинт	P03I3/20			II327
30							
31							
32							
33	M65I0-I4-I	I	Уголок	P03I4/I			
34	M65I0-I4-2	I	Уголок	P03I4/2			
35							
36							
37							

P

03

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	472с/ТН-40-5	I	Рожик	P03I4/7			11247
2	I804с5I-5--22-3	I	Болт	P03I4/8			10173
3	I406с5I-5	I	Гайка	P03I4/9			10500
4	284А50-I-5-I0	I	Шайба	P03I4/I0			
5	284А50-2-5-I0	I	Шайба	P03I4/II			
6	IхI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	P03I4/I2			
7							
8							
9							
10							
11							
12	М65I0-3I	I	Кронштейн	P03I5/2			
13							
14							
15							
16	472с/ТН-40-5	I	Рожик	P03I5/6			11247
17	I406с5I-6	I	Гайка	P03I5/7			10501
18	284А50-2-5-I0	2	Шайба	P03I5/8			10816
19	IхI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	P03I5/9			11322
20							
21							
22							
23	М65I0-55	I	Трос	P03I6			01457
24							
25							
26							
27	М65I0-56	I	Диск	P03I7			01458
28							
29							
30							
31	М65I0-57	I	Рожик	P03I8			01459
32	М65I0-87 Т	1	Трос	P03I8/I			01449
33	М65I0-I5-3	1	Боуден	P03I8/2			
34							
35							
36							
37	97сН-30-20	I	Хомут	P03I8/6			11109

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	472с/ТН-40-5	I	Ролик	Р03I8/7			11247
2	I807с5I-5-85	I	Винт	Р03I8/8			10261
3	I400с5I-5	I	Гайка	Р03I8/9			10485
4	I406с5I-6	I	Гайка	Р03I8/I0			10501
5	294А50-2-5-I0	2	Шайба	Р03I8/II			10816
6	I5А49-5	I	Шайба	Р03I8/I2			10685
7	IхI5 ГОСТ 897-54	I	Шплинт	Р03I8/I3			10322
8							
9							
10							
11	Б65I0-60	I	Тяга	Р03I9			01460
12	Б6509-203	I	Вилка	Р03I9/I			
13							
14							
15							
16	I05I-6	I	Гайка	Р03I9/5			10001
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

Символ	Наименование	Стр.
Q	Противопожарная система	I
Q01	Установка баллона с пироголовкой	I
Q02	Баллон с пироголовкой	I

Q Лист 1


3
2
5
6
Q01
Q02
8

1


4
3
2
A

2


24
SPS-2J-R
СПС -2И-Р
DPS-1A-G
АПС-1АГ
8

A


14
15
16
1
13

3


24
7
DPS-1AG
АПС -1АГ
SSP-27-R
ССП-2И-Р

Q

Str. 2

01

4



5



6



7



8



Q Ser.... 3

02


Q0202
PP-3
ПП-3
Q0201
3/225AN-ST19,2
PN60/M69 222
3/225 АН - СТ19,2
ПН-60/М-69222
Q0201/8
Q0201/16
Q0201/14
Q0201/13
Q0201/4
Q0201/12
Q0201/6
Q0201/5
Q0201/2
Q0201/17
Q0201/3
Q0201/1
Q0201/15
Q0201/7
Q0202/4
Q0202/6
Q0202/2
Q0202/5
Q0202/11
Q0202/3
Q0202/2
Q0202/1
Q0202/7
Q0202/11

Q

01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	А6600-0	I	Противопожарная система	Q			
2	А6600-56	I	Уголок	Q/1			01476
3	М6600-27-I	I	Провод	Q/2			01471
4	М6600-27-2	I	Провод	Q/3			01472
5	М6600-28	I	Тройник	Q/4			01473
6	А6600-55-4	I	Провод	Q/5			
7	А6600-55-7	I	Провод	Q/6			
8	М6601-I-2	I	Кронштейн	Q/7			
9	М6601-I-I	2	Кронштейн	Q/8			
10	М6601-2	6	Обойма	Q/9			
11							
12							
13							
14	I807е5I-4-I4	2	Винт	Q/13			10245
15	I400е5I-4	I0	Гайка	Q/14			10484
16	288А50-0,8-4-8	2	Шайба	Q/15			10726
17	4,IIН-59/Н-82008	I0	Пружина. шайба	Q/16			10684
18	I8I5е5I-4-I4	8	Винт	Q/17			10340
19	I669е50-I2	8	Хомут	Q/18			10583
20	I005А50-I0	I	Изолятор	Q/19			10893
21	I8I5е5I-5-I6	6	Винт	Q/20			10348
22	288А50-0,8-5-I0	6	Шайба	Q/21			10788
23	I400е5I-5	6	Гайка	Q/22			10485
24	5,I IIН-59/Н-82008	6	Пружина. шайба	Q/23			11270
25	I058А50	9	Шпонка	Q/24			10956
26							
27							
28							
29	ДПС-IА-Г	9	Реле	Гос.над.			
30	ССП-2И-Р	9	Датчик термо-сигнализатора	Гос.над.			
31							
32							
33							
34	А6600-5I	I	Установка баллона с пироголовкой	Q01			
35	М6600-57	I	Кронштейн	Q01/1			01477
36	А6600-54	I	Кронштейн	Q01/2			01475
37	М6600-6	I	Обойма	Q01/3			01470

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	П6602-560	I	Баллон с пирогелиевой	Q02			01486
2							
3	ППЗ	I	Пирометрубок	гот.изд.			
4	[illegible]	I	Баллон CO_2	гот.изд.			
5							
6							
7							
8	П6602-10	I	Пирогелевка	Q0201			01483
9	П6602-15	I	Штуцер с трубкой	Q0201/1			
10	П6602-16	I	Пробка	Q0201/2			
11	П6602-19	I	Диафрагма	Q0201/3			01484
12	П6602-01	I	Корпус головки	Q0201/4			
13	П6602-14	I	Поршень	Q0201/5			
14	П6602-18	I	Буфер	Q0201/6			
15	П6602-28	I	Угольник	Q0201/7			01485
16	П6602-46	I	Пробка	Q0201/8			
17							
18							
19							
20	I738А-8-27-35	I	Пробка	Q0201/12			10966
21	[illegible]	I	Нарик	Q0201/13			11195
22	I29.850-0,8--5-15	I	Пружина	Q0201/14			10132
23	В26А18-24	I	Прокладка	Q0201/15			11177
24	В26А8-12	I	Прокладка	Q0201/16			11175
25	286А50-2,5--14-20	I	Шайба	Q0201/17			10841
26							
27							
28							
29	П6602-20	I	Замок пирогелевки	Q0202			
30	П6602-02	I	Гайка	Q0202/1			
31	П6602-08	2	Подкладка	Q0202/2			
32	П6602-04	I	Втулка	Q0202/3			
33	П6602-05	I	Наконечник	Q0202/4			
34	П6602-06	I	Сетка	Q0202/5			
35	П6602-08	I	Подкладка	Q0202/6			
36	П6602-30	I	Стакан	Q0202/7			
37							

Q

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 6 № каталог.
1							
2							
3	97IA50-4-4	2	Винт	Q0202/11			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Q

02

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ
СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ВЕНТИЛЯЦИИ
КАБИНЫ

Символ	Наименование	Стр.
RO1	Обогрев кабины	I
RO2	Вентиляция кабины лётчиков	I
RO3	Обогрев кабины	I
RO4	Монтаж и установка всасывающего патрубка	II


R0303
R0201
R0302
R0304
R0301
R03
R03/4
R03/3
R03/7
R02/1
R02
R04
R01/18
R01
R01/4
R01/7
R01/8
R01/11
R03/5
R03/6
R03/8
R01/3
R01/1
R01/5
R01/9
R01/2
R01/10
F
G
A
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

R03/9
R03/26

I


R01/5
R01/23

II


R01/22
R01/7

III


R01/6
R01/22

IV


R01/28
R01/30
R01/29
R01/13

V



VII



IX



E





W



VIII



X





A



B



G


R0302/4
R0302/12
R0302/14
R0302/13
R0302/7
R0302/11
R0302/18
R0302/9
R0302/10
R0302/3
R0302/5
R0302/2
R0302/7
R0302/15
R0302/1
R0302/14
R03/17
R03/18
R03/20
R03/25

C


R03/23
R03/2
R03/20
R03/19
R03/17
R0304/1
R0304/9
R0304/11
R0304/10
R0304/12
R0304/2
R03/14
R03/24
R0304/5
R03/22
R03/15
R0304/6
R0304/3
R03/14
R03/24

D


R03/16
R03/17
R03/19
R03/18
R03/22
R0301/7
R0301/17
R0301/14
R0301/15
R0301/16
R0301/31
R0301/4
R0301/17
R0301/1
R0301/2
R0301/5
R0301/3
R0301/29
R0301/30
R0301/28
R0301/12
R0301/15
R0301/21
R0301/22
R0301/23
R0301/24
R0301/11
R0301/27
R0301/32
R0301/04
R0301/16
R0301/18
R0301/6
R0301/19
R0301/33
R0301/14
R0301/17
R0301/26
R0301/28
R0304/10
R0301/25

R 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1			Система обогрева и вентиляции	R			
2			кабины				
3	М6802-0	I	Обогрев кабины	R01			
4	М6802-0-5	I	Трубопровод	R01/1			01548
5	М6802-0-7	I	Трубопровод	R01/2			01549
6	М6802-0-9	I	Трубопровод	R01/3			01550
7	М6802-0-10	I	Трубопровод	R01/4			01551
8	М6802-0-11	I	Дюритовый шланг 51-125	R01/5			01552
9	М6802-0-12	I	Дюритовый шланг 32-80	R01/6			01553
10	М6802-0-13	I	Дюритовый шланг 51-75	R01/7			01554
11	М6802-0-14	I	Трубопровод	R01/8			01555
12	М6802-11-1	I	Трубопровод	R01/9			01557
13	М6802-11-2	I	Трубопровод	R01/10			01558
14	М6802-12	2	Трубопровод	R01/11			01559
15	М6802-40	8	Вкладыш	R01/12			01565
16	М6802-28-1	I	Кронштейн	R01/13			01561
17	М6802-28-2	I	Кронштейн	R01/14			01562
18	М6802-37	I	Трубопровод	R01/15			01563
19	М6802-39	I	Кронштейн	R01/16			01564
20	М6802-24	2	Трубопровод	R01/17			01560
21	М6802-6	2	Шланг	R01/18			01556
22							
23							
24							
25	43СН-6	2	Хомут	R01/22			11083
26	43СН-8	4	Хомут	R01/23			11085
27	I3I5с5I-4-I2	4	Винт	R01/24			10339
28	I400с5I-4	4	Гайка	R01/25			10484
29	284А50-I-4-I0	4	Шайба	R01/26			10791
30	I5А49-4	4	Пружин. шайба	R01/27			10689
31	I50Iс5I-6-36	2	Болт	R01/28			10147
32	I4IIс6	2	Гайка	R01/29			10520
33	I5А49-6	2	Шайба	R01/30			10686
34	I289с50-0,8--7-80	I	Пружина	R01/31			10118
35	I50Iс5I-5-34	I	Болт	R01/32			10142
36	I400с5I-5	I	Гайка	R01/33			10485
37	284А50-I-5-I0	I	Шайба	R01/34			10792

R 01

	№ узда, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узда или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	15А49-5	1	Пружинная шайба	R01/35			10685
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Ш6801-214	1	Вентиляция кабины летчиков	R02			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 6 № каталог.
1	М680I-2I4	I	Вентиляция кабины дётчиков	R02			
2	М6с0I-220	I	Труба	R02/1			
3	М680I-2I5	I	Забо. ник воздуха	R02/2			
4	М680I-222	I	Заслонка	R02/3			
5							
6							
7							
8							
9	I3I5c5I-4-I2	I0	Винт	R02/8			
10	I397c58-4	3	Гайка	R02/9			
11	238А50-0,5--4-8	3	Шайба	R02/10			
12							
13							
14							
15	М680I-22I	I	Переключатель	R0201			
16	М680I-22I-I	I	Лента	R0201/1			
17	М680I-2I6-3	I	Втулка	R0201/2			
18	М680I-2I7	I	Грибок	R0201/3			
19	М680I-2I8	I	Фланец	R0201/4			
20							
21							
22							
23	2хI2 ПН.М-82503	4	Винт	R0201/8			
24	I3I5c5I-3-8	I	Винт	R0201/9			
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33	М680I-0	I	Обогрев кабины	R03			
34							
35							
36							
37							

R

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М680I-0	I	Обогрев кабины	R03			
2	М680I-I76I	I	Трубопровод	R03/1			
3	М680I-I50	I	Накладка	R03/2			
4	М680I-I79	I	Трубопровод	R03/3			
5	680I-I80	I	Трубопровод	R03/4			
6	М680I-I85	I	Трубопровод	R03/5			
7	М680I-2I3	I	Трубопровод	R03/6			
8	М680I-205-I	I	Трубопровод	R03/7			
9	М680I-205-2	I	Трубопровод	R03/8			
10	М680I-205-3	I	Дюритовый шланг	R03/9			
11	М680I-206	I	Хомут	R03/10			
12							
13							
14							
15	I58IA3	2	Боудон	R03/14			10961
16	8ICHI,5	4	Замок	R03/15			11104
17	I3I5c5I-4-I0	2	Винт	R03/16			10338
18	I400c5I-4	I6	Гайка	R03/17			10484
19	I5A49-4	I6	Пружин. шайба	R03/18			10684
20	I307c5I-4-I2	4	Винт	R03/19			10245
21	234A50-I-4-8	I4	Шайба	R03/20			10790
22	I3I5c5I-5-I4	4	Винт	R03/21			10347
23	57c5I-8	4	Хомут	R03/22			10016
24	I3I5c5I-4-I2	6	Винт	R03/23			10339
25	7x7-I,8 ГОСТ 2I72-43	2	Трос	R03/24			11229
26	I307c5I-4-I4	4	Болт	R03/25			10246
27	48CH-4	6	Хомут	R03/26			11082
28	I3I5c5I-3-I0	2	Винт	R03/27			10328
29	I400c5I-3	2	Гайка	R03/28			10483
30	234A50-0,5--8-8	2	Шайба	R03/29			10781
31	I5A49-8	2	Пружин. шайба	R03/30			10683
32							
33							
34							
35							
36							
37	М680I-I52T	I	Дроссель	R0301			01538

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 8 № каталог.
1	M680I-I52T	I	Дроссель	R0301			01538
2	M6500-I	I	Захим боудена	R0301/1			
3	M6500-2	I	Гайка	R0301/2			
4	M680I-I53	2	Створка	R0301/3			
5	M680I-I54	I	Ось	R0301/4			
6	M680I-I55	I	Ось	R0301/5			
7	M680I-I56	I	Рычаг	R0301/6			
8	M680I-I57	I	Рычаг	R0301/7			
9	M680I-I83	I	Пружина	R0301/8			01542
10	M680I-I59	I	Тяга	R0301/9			01540
11	M680I-I58	I	Кронштейн	R0301/10			01539
12	M680I-I60	I	Корпус	R0301/11			
13	M680I-I75	3	Хомут	R0301/12			
14							
15	I406A5I-6	3	Гайка	R0301/14			10958
16	284A50-I-6-I6	I	Шайба	R0301/15			10794
17	284A50-0,8-10-I8	4	Шайба	R0301/16			10832
18	I×5×20 ГОСТ 397-54	3	Шплинт	R0301/17			10327
19	284A50-I-8-8	2	Шайба	R0301/18			10779
20	Ix6 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	R0301/19			11320
21	I340e5I-8-8-6	2	Валик	R0301/20			10428
22	I3I5e5I-8-I6	4	Винт	R0301/21			10331
23	284A50-0,5-8-6	4	Шайба	R0301/22			10780
24	I5A49-8	4	Пружин. шайба	R0301/23			10683
25	I400e5I-8	4	Гайка	R0301/24			10483
26	I80Ie5I-5-26	I	Болт	R0301/25			10141
27	I4IIe5I-5	I	Гайка	R0301/26			10519
28	I5A49-5	I	Шайба	R0301/27			10685
29	I80Ie5I-6-40	6	Болт	R0301/28			10148
30	I400e5I-6	6	Гайка	R0301/29			10486
31	I5A49-6	6	Шайба	R0301/30			10686
32	284A50-I-6-I2	2	Шайба	R0301/31			10802
33							
34							
35							
36	M680I-I6I	I	Дроссель	R0302			01541
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М680I-I6I	I	Дроссель	R0302			01541
2	М680I-I62	I	Ось	R0302/1			
3	М680I-I63	I	Заслонка	R0302/2			
4	М680I-I64Т	I	Рычаг кпл.	R0302/3			
5	М680I-I65Т	I	Корпус	R0302/4			
6	М680I-I66Т	I	Накладка	R0302/5			
7							
8	I5А49-3	4	Шайба	R0302/7			10683
9	I406с5I-6	I	Гайка	R0302/8			10501
10	234А50-I-6-I6	I	Шайба	R0302/9			10794
11	234А50-0,8--10-I8	I	Шайба	R0302/10			10832
12	4А5х15 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	R0302/11			11326
13	I3I5с5I-3-I6	2	Болт	R0302/12			10331
14	I3I5с5I-3-8	2	Болт	R0302/13			10327
15	I400с5I-3	4	Гайка	R0302/14			10483
16	234А50-0,5--8-6	2	Шайба	R0302/15			10780
17							
18							
19							
20	М680I-I67	I	Переключатель	R0303			
21	М680I-I67-I	I	Прокладка	R0303/1			
22	М680I-I94	I	Фланец	R0303/2			
23	М680I-I69-I	I	Корпус	R0303/3			
24	М680I-I70	I	Грибок	R0303/4			
25							
26							
27							
28	I3I5с5I-3-8 2х12	I	Винт	R0303/8			
29	ПШМ-82508	4	Винт	R0303/9			
30							
31							
32							
33	М680I-I7I	I	Кронштейн	R0304			
34	М680I-I72	I	Кронштейн	R0304/1			
35	М680I-I73	I	Рычаг кпл.	R0304/2			
36	М6500-I	2	Зажим боудена	R0304/3			
37	М6500-2	2	Гайка	R0304/4			

R

03

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	16801-214/ТК	1	Втулка	R0304/5			
2							
3							
4							
5	1804с51-5-36-8	1	Болт	R0304/9			
6	1406с51-5	1	Гайка	R0304/10			
7	2841-0,8-5-12	1	Шайба	R0304/11			
8	IX15 ГОСТ 897-54	1	Кольцо	R0304/12			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	16803-0 Т	1	Монтаж и установка всасывающего патрубка	R04			01570
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

R

03


1
10
12
A
A
11
2
B
B
C
C
7
8
18
28
24
30
25
27
22
6
3
17
24
26
13

A-A


15
21
23

B-B


20
25
27

C-C


27
25
28

D


9
6
5
C
15
19
20
23
C
16
4

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог
1	М6803-0 Т	I	Монтаж и установка всасывающего патрубка	R04			01570
2							
3							
4	М6803-I	I	Всасыв. патрубок	R04/1			
5							
6	М6803-I8	I	Заслонка	R04/2			
7	М6803-30	I	Валик	R04/3			
8	М6803-I4	I	Упковий болт	R04/4			
9	М6803-3I	I	Ось	R04/5			01572
10	М6803-47	2	Втулка	R04/6			01573
11	А6803-48-I	I	Стенка	R04/7			
12	А6803-48-2	I	Стенка	R04/8			
13	А6803-50	I	Рычаг	R04/9			01574
14	М6803-55	I	Трубопровод	R04/10			
15	М6803-54	I	Кожух	R04/11			
16	М6803-27	I	Амортизатор	R04/12			01571
17	М6803-48-I4	I	Накладка	R04/13			
18							
19	I247o5-22	6	Болт	R04/15			10089
20	I290c50-I,2--I4-70	I	Пружина	R04/16			10122
21	I8I5e5I-5-I4	5	Винт	R04/17			10347
22	I8I5e5I-4-I2	2	Винт	R04/18			10339
23	I249e50-4	2	Шайба	R04/19			10093
24	I5A49-4	2	Пружин. шайба	R04/20			10684
25	I272e50-4-I8	4	Шайба	R04/21			10099
26	3037А-6-I05	I	Болт	R04/22			11019
27	I400e5I-4	6	Гайка	R04/23			10484
28	284А50-I,5--6-I2	2	Шайба	R04/24			10806
29	I5A49-5	I2	Шайба	R04/25			10685
30	I400e5I-6	2	Гайка	R04/26			10486
31	I400c5I-5	I2	Гайка	R04/27			10485
32	I30Ic50-5-I4	2	Болт	R04/28			10139
33	I30Ic50-5-I6	5	Болт	R04/29			10140
34	I823e5I-5-I6	5	Болт	R04/30			10625
35							
36							
37							

R

04

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР

Символ	Наименование	Стр.
8	Выхлопной коллектор с жаровой трубой	I
801	Коллектор	I

S Str. 1


S0118
S0116
S0108
S0108/1
S0108/2
S0108/3
S01/20
S0111
S0105
S0105/1
S0105/2
S0105/3
S01/20
S0115
S0107
S01/20
S0114
S0101/1
S0101
S0103
S0103/1
S0103/2
S0103/3
S0104
S0104/1
S0104/2
S0104/3
S01/20
S0106
S0106/1
S0106/2
S0106/3
S01/20
S0102
S0102/1
S0102/2
S0102/3
S01/3
S0119
S0117
S01/10
S01/2
A
B
C
D
E
F
G
1
2
7
10
20
21
22
30


B
10
18
20
21
22


C
3
5
6
8
13
24
25
26
27
28
29


D
13
8
13
25
4
29
27
26
5
6
28
17
17
E
13
15
16
14
12
F
S01/20
S01/18
S01/19
S01/21
S01/16
S01/17


S0107/2
S0107/3
G
S0107/1

S 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6800-0	I	Выхлопной коллектор с харовой трубой	S			
2							
3							
4	М6800-6	I	Фланец	S/1			01507
5	М6800-49	I	Фланец	S/2			01508
6	М6800-204	I	Кронштейн	S/3			01528
7	М6800-205	I	Кронштейн	S/4			01529
8	М6800-2II-I	I	Втулка	S/5			01530
9	М6800-2II-2	I	Втулка	S/6			01531
10	М6800-2I6 Р	I	Выхлопная труба с фланцем	S/7			01532
11	М6800-I99	2	Подкладка	S/8			
12							
13							
14							
15	I30Ic5I-5-I2	8	Болт	S/12			10138
16	I400c5I-5	20	Гайка	S/13			10485
17	254А50-0,8--5-I6	8	Шайба	S/14			10788
18	232А50-5	8	Шайба	S/15			10711
19	ГОСТ 2198-43	2	Прокладка	S/16			10217
20	I307c5I-5-I2	4	Винт	S/17			10252
21	I302c5I-6-62	3	Болт	S/18			10161
22	I4I2c5I-6	6	Гайка	S/19			10528
23	234А50-с-8-I6	I2	Шайба	S/20			
24	I29Ic50-2,5--I4-32	6	Пружина	S/21			
25	1А2х20 ГОСТ 897-54	6	Шплинт	S/22			11327
26	I307c5I-5-I4	2	Винт	S/23			10254
27	I307c5I-5-I6	2	Винт	S/24			10255
28	233А50-I-5-I0	4	Шайба	S/25			10733
29	234А50-I-5-I4	4	Шайба	S/26			10793
30	I406c5I-5	2	Гайка	S/27			10500
31	I304c5I-5-62	2	Винт	S/28			10175
32	1х20 ГОСТ 897-54	2	Шплинт	S/29			11323
33	I302c5I-6-56	3	Болт	S/30			10160
34							
35							
36	М6800-I	I	Коллектор	S01			01506
37							

S 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1	М6800-I	I	Коллектор	S01			01506
2							
3	М6800-I43	I	Угольник	S01/1			01509
4	М6800-I44	I	Секция	S01/2			01510
5	М6800-I46	I	Секция	S01/3			01511
6	М6800-I48	I	Секция	S01/4			01513
7	М6800-I49	I	Секция	S01/5			01514
8	М6800-I52	I	Секция	S01/6			01515
9	М6800-I63	8	Фланец	S01/7			01528
10	М6800-I53-I	I	Жаровая труба	S01/8			01516
11	М6800-I53-2	I	Жаровая труба	S01/9			01517
12	А6800-I84	I	Секция	S01/10			91526
13	А6800-I85	I	Секция	S01/11			01527
14							
15							
16							
17							
18							
19	I302c5I-6-92	2	Болт	S01/17			10162
20	I4I2c5I-6	2	Гайка	S01/18			10528
21	234А50-I-6-I2	2	Шайба	S01/19			10802
22	I,5х20 ГОСТ 397-54	52	Шплинт	S01/20			11327
23	I47I0I-8052	2	Втулка	S01/21			11344
24							
25							
26							
27							
28	М6800-I47	I	Секция	S0101			01512
29	М6800-209	I	Сливной наконечник	S0101/1			
30							
31							
32							
33							
34	М6800-I55	8	Хомут	S0102			01524
35	М6800-20I	32	Болт	S0102/1			
36	М6800-2I8	32	Гайка	S0102/2			
37	234А50-2-7-I2	32	Шайба	S0102/3			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6800-154-1	1	Хомут	S0103			01518
2	1305с51-6-42-3	2	Болт	S0103/1			10220
3	1412с51-6	2	Гайка	S0103/2			10528
4	284А50-1-6-12	2	Шайба	S0103/3			10802
5							
6							
7							
8							
9	М6800-154-2	1	Хомут	S0104			01519
10	1805с51-6-42-3	2	Болт	S0104/1			10220
11	1412с51-6	2	Гайка	S0104/2			10528
12	284А50-1-6-12	2	Шайба	S0104/3			10802
13							
14							
15							
16							
17	М6800-154-3	1	Хомут	S0105			01520
18	1805с51-6-42-3	2	Болт	S0105/1			10220
19	1412с51-6	2	Гайка	S0105/2			10528
20	284А50-1-6-12	2	Шайба	S0105/3			10802
21							
22							
23							
24							
25	М6800-154-4	3	Хомут	S0106			01521
26	1805с51-6-42-3	6	Болт	S0106/1			10220
27	1412с51-6	6	Гайка	S0106/2			10528
28	284А50-1-6-12	6	Шайба	S0106/3			10802
29							
30							
31							
32							
33	М6800-154-5	1	Хомут	S0107			01522
34	1805с51-6-42-3	2	Болт	S0107/1			10220
35	1412с51-6	2	Гайка	S0107/2			10528
36	284А50-1-6-12	2	Шайба	S0107/3			10802
37							

S 01

	№ узда, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узда или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	M6800-I54-I2	I	Хомут	S0108			01523
2	I305c5I-6-42-B	2	Болт	S0108/1			10220
3	I4I2c5I-6	2	Гайка	S0108/2			10528
4	234A50-I-6-I2	2	Шайба	S0108/3			10802
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ

Символ	Наименование	Стр.
Т	Капот двигателя	I
Т0I	Обтекатель картера	4
Т02	Правая крышка	6
Т03	Верхняя крышка	8
Т04	Левая крышка	II
Т05	Нижняя крышка	I3
Т06	Тушнель маслорадиатора	I5
Т07	Кольцо капота	I9
Т08	Внутренний капот	2I
Т09	Кок винта В509-Д9	29
Т10	Монтаж управления створками капота	3I


Т
Лист 1
Т02
Т03
Т10
Т09
Т01
Т07
Т08
Т06
Т05
Т04
I
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф

T

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6900-200 Т	I	Капот двигателя	Т			01585
2	М6900-I	8	Замок	Т/I			01580
3	А6909-I3I-I	I	Стойка	Т/2			01672
4	А6909-I8I-2	I	Стойка	Т/8			01673
5	М6909-89-I	I	Полукольцо	Т/4			01661
6	М6909-89-2	I	Полукольцо	Т/5			01662
7	М6909-I42-I0Т	I	Плитка	Т/6			01675
8	М6909-I42-2	I	Стенка	Т/7			01674
9	М6909-I42-I5	I	Стенка	Т/8			01677
10	М6909-I42-II Т	I	Плитка	Т/9			01676
11	М6909-28	2	Кронштейн	Т/I0			01660
12	М6909-222	I	Накладка	Т/II			01691
13	А6909-I20Т	I	Установка кожуха	Т/I2			01669
14	А6909-I22	I	Уголок	Т/I3			01670
15	А6909-I28	I	Уголок	Т/I4			01671
16	М6909-II8	I	Обтекатель	Т/I5			
17	М6907-I5	I8	Амортизатор	Т/I6			
18	М6900-I04-I	I	Кронштейн	Т/I7			01581
19	М6900-I04-2	I	Кронштейн	Т/I8			01582
20	М6909-I58	2	Штифт	Т/I9			01678
21	М6909-I54-I	I	Коробка правая	Т/20			01679
22	М6909-I54-2	I	Коробка левая	Т/2I			01680
23	М6909-I55	4	Штифт	Т/22			01681
24	М6909-20I Т	I	Кронштейн подвески маслорадиатора	Т/23			01690
25	М6909-20I-I	I	Плитка	Т/24			01689
26	А6909-134	2	Ухо	Т/25			01692
27							
28							
29	I304с5I-I0-88	2	Болт	Т/28			10189
30	I304с5I-5-I4	4	Болт	Т/29			10170
31	I308с5I-5-I2	2	Болт	Т/30			10277
32	I30Iс5I-5-26	2	Болт	Т/3I			10141
33	I30Iс5I-6-84	2	Болт	Т/32			10146
34	I30Iс5I-6-56	9	Болт	Т/33			10150
35	I3I8с5I-5-I4	8	Винт	Т/34			10369
36	I3I5с5I-4-I2	28	Винт	Т/35			10339
37	I4I8с5I-5	2	Гайка	Т/36			10514

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I400c5I-6	II	Гайка	T/37			10486
2	I400c5I-5	2	Гайка	T/38			10485
3	I4IIc5I-5	4	Гайка	T/39			10519
4	I406c5I-I0	4	Гайка	T/40			10503
5	Ic5I-6	II	Гайка	T/4I			10001
6	Ic5I-I0	8	Гайка	T/42			10093
7	234A50-I-5-I0	4	Шайба	T/43			10792
8	234A50-I-6-I2	2	Шайба	T/44			10802
9	234A50-I-6-I6	9	Шайба	T/45			10794
10	234A50-c-6-22	по потребн.	Шайба	T/46			10827
11	234A50-I,5-I0-22	4	Шайба	T/47			10811
12	233A50-I-4-I0	5	Шайба	T/48			10732
13	5,Iфосф.ПН-59/М-82008	2	Пружин. шайба	T/49			11270
14	5x12 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	T/50			11321
15	2,2x30 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	T/5I			11332
16							
17							
18							
19	B509-Д9	I	Воздушный винт	гот.изд.			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	B6900-II2	I	Обтекатель картера	TOI			01584
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

T

01



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6900-II2	I	Обтекатель картера	TOI			01584
2	М6900-II2-I	I	Обтекатель	TOI/I			
3	М6900-II2-2	I	Обтекатель	TOI/2			
4	М6900-II0	I	Окантовка	TOI/3			
5	М6900-III	I	Заглушка	TOI/4			01583
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	М690I-I25	I	Правая крышка	TO2			
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

T

01




A
8
7
6
1

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	86901-125	1	Правая крышка	Т02			01590
2							
3	86901-126	1	Трубка	Т02/1			
4							
5							
6							
7							
8	1340851-4- -12-10	1	Шпилька	Т02/6			10430
9	2Б1150-0,8- -4-8 1 ХЛ8	1	Гайка	Т02/7			10726
10	ГОСТ 897-54	1	Болт	Т02/8			11324
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34	86902-135	1	Верхняя крышка	Т02			01596
35							
36							
37							

Т

02


А
Т0301/4
Т0301/6
Т0301/5
Т0301/1
Т0301/4
Т0301/2
11
2
Т0301
Т0301012
Т0301013
С
А
В
Т0301012
Т0301011
Т0301/8
Т0301/7

В
10
9
7
1
8


С
Т0301/5
Т0301 3
Т0301 13
Т0301 6
Т0301 12
Т0301 17
Т0301 18

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6902-185	I	Верхняя крышка	Т03			01596
2	М6905-22	2	Болт	Т03/I			01617
3	М6902-181	I	Крышка люка	Т03/2			
4							
5							
6							
7							
8	I340с50-4-I2-I0	2	Шпилька	Т03/7			10430
9	I4I4с49-5	2	Гайка	Т03/8			10535
10	235А50-0,8-4-8 I,5х8	2	Шайба	Т03/9			10726
11	ГОСТ 397-54	2	Шплинт	Т03/I0			11324
12	I45с49-8-I06	I	Проволока	Т03/II			10030
13							
14							
15							
16	М6902-125	I	Сборка капота	Т030I			01595
17	М6902-128-I	I	Крышка	Т030I/I			
18	М6902-128-2	I	Фиксатор	Т030I/2			
19	М6902-134	I	Рычаг	Т030I/3			
20	М6902-144-3	I	Резинка	Т030I/4			
21	М6902-144-2	I	Окантовка	Т030I/5			
22	М65I0-89 Т	I	Трос	Т030I/6			01451
23	М6902-125-I2	I	Люк	Т030I/7			
24	М6902-125-I3	I	Проволока	Т030I/8			
25							
26							
27							
28	8ICH I,5	I	Замок	Т030I/I2			11104
29	57с5I-3	I	Хомут	Т030I/I3			10016
30	I290с50-0,8-I0-20	I	Пружина	Т030I/I4			10124
31	I290с50-2-I8-48	I	Пружина	Т030I/I5			10123
32	I3I5с5I-4-I4	I0	Винт	Т030I/I6			10340
33	234А50-0,5-5-I2	I	Шайба	Т030I/I7			10784
34	2хI2ГОСТ397-54	I	Шплинт	Т030I/I8			11329
35							
36							
37	М6902-187	I	Фильтр	Т030I0I			

T

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	16902-187	1	Фильтр	T030101			
2	16902-189	1	Сетка фильтра	T030101/1			
3	16902-140	1	Фиксатор	T030101/2			
4	16902-188	1	Рама фильтра	T030101/3			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33	16903-25	1	Левая крышка	T04			01601
34							
35							
36							
37							

03

04



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 12 № каталог.
1	М6908-25	I	Левая крышка	Т04			01601
2	М6901-126	I	Трубка	Т04/1			
3	М6902-181	I	Крышка люка	Т04/2			
4							
5							
6							
7	1340с51-4-12-10	I	Шпилька	Т04/6			10438
8	2ЗВ450-0,8-4-8	I	Гайка	Т04/7			10726
9	ГОСТ 397-54	I	Клапан	Т04/8			11324
10	145с49-8-106	I	Штуцер	Т04/9			10030
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34	М6904-110	I	Нижняя крышка	Т05			01606
35							
36							
37							


T/1
2
1
3
6
7
3

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш6904-110	1	Нижняя крышка	Т05			01606
2	Ш6903-6	1	Крышка	Т05/1			
3	Ш6904-112	2	Крышка люка	Т05/2			
4	Ш6904-15	2	Пружина	Т05/3			
5	Ш6900-1	2	Замок	Т/1			01580
6							
7	I45с49-3-96	1	Штифт	Т05/6			10031
8	I45с49-3-120	2	Штифт	Т05/7			10032
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32	А6905-150	1	Тушекь маслора-				
33			диатора	Т06			01615
34							
35							
36							
37							

Т

05


A
B
IV
I
II
TOBOI
5
19
18
22
16
6
19
18
22
16
15
16
4
1
7
12
15
20
21
17
11
9
2
23
24


A
T0601/19
T0601/27
T0601/24
T0601/33
UR -7M
UP -7M
T0601/27
T0601/20
T0601/24
T0601/32
T0601/17
T0601/23
T0601/26
T0601/18
T0601/1
T0601/34
T0601/4
T0601/23
T0601/26
T0601/31
T0601/25
T0601/14
T0601/12
T0601/29
T0601/16
T0601/22
T0601/31
T0601/14
T0601/6
T0601/8
T0601/29
T0601/5
T0601/31
T0601/29
T0601/14
T0601/9
T0601/10
T0601/7
A
T0601/28
T0601/3
T0601/34
T0601/4

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 17 № каталог.
1	А6905-150	1	Тунель масло-	Т06			01615
2			радиатора				
3							
4							
5	А6905-151	1	Тунель масло-радиатора	Т06/1			01616
6	А6905-172	2	Гайка	Т06/2			
7	А6905-178	2	Болт	Т06/3			
8	А6905-175	1	Кожух	Т06/4			
9	Н6905-4-1	2	Кили	Т06/5			01613
10	Н6905-4-2	2	Кили	Т06/6			01614
11	Н6905-18	1	Крышка	Т06/7			
12							
13							
14							
15	I8А9.05I-4--10-12	2	Винт	Т06/11			10429
16	К0 ∅ 0,8	2	Проволока	Т06/12			11187
17	I807е5I-4-12	4	Винт	Т06/13			10245
18	I818е5I-5-18	8	Болт	Т06/14			10371
19	I815е5I-4-12	7	Винт	Т06/15			10339
20	I815е5I-4-18	5	Винт	Т06/16			10342
21	I400е5I-4	4	Гайка	Т06/17			10484
22	I400е5I-5	8	Гайка	Т06/18			10485
23	I4IIе5I-5	8	Гайка	Т06/19			10519
24	288А50-I-4-8	4	Шайба	Т06/20			10731
25	284А50-0,5--4-8	2	Шайба	Т06/21			10783
26	284А50-I-5-10	8	Шайба	Т06/22			10792
27	I5А49-4	4	Шайба	Т06/23			10684
28	I,5х8 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	Т06/24			11324
29							
30							
31							
32	Н6905-183	1	Крышка	Т060I			
33	Н6905-182	1	Кронштейн	Т060I/1			
34	А6905-154Р	1	Буфер	Т060I/2			
35	Н6905-181	1	Сектор	Т060I/3			
36	А6905-165	5	Втулка	Т060I/4			
37	А6905-159Р	1	Звено	Т060I/5			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш6905-I74-I	I	Кронштейн	Т060I/6			
2	Ш6905-I74-2	I	Кронштейн	Т060I/7			
3	Ш6905-I83-2Р	I	Створка	Т060I/8			
4	Ш6905-I83-8Р	I	Створка	Т060I/9			
5	Ш6905-I83-4Р	I	Створка	Т060I/I0			
6							
7							
8							
9	I340с5I-5-I4-I2	8	Ось	Т060I/I4			
10	I248с5I-4-I9	I	Конусный болт	Т060I/I5			
11	I307с5I-4-I0	4	Болт	Т060I/I6			
12	I3I8с5I-5-I0	2	Болт	Т060I/I7			
13	I307с5I-5-I2	2	Болт	Т060I/I8			
14	I304с5I-6-20	2	Болт	Т060I/I9			
15	I30Iс5I-6-40	2	Болт	Т060I/20			
16	I400с5I-3	I	Гайка	Т060I/2I			
17	I400с5I-4	4	Гайка	Т060I/22			
18	I400с5I-5	4	Гайка	Т060I/23			
19	I406с5I-6	4	Гайка	Т060I/24			
20	283А50-0,8-4-8	4	Шайба	Т060I/25			
21	283А50-I-5-I0	4	Шайба	Т060I/26			
22	283А50-I-6-I2	4	Шайба	Т060I/27			
23	283А50-I,5-I0-20	I	Шайба	Т060I/28			
24	234А50-2-5-I0	3	Шайба	Т060I/29			
25	I5А49-3	I	Шайба	Т060I/30			
26	I,5хI0 ГОСТ 397-54	3	Шплинт	Т060I/3I			
27	I,5хI5 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	Т060I/32			
28	I,5х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	Т060I/33			
29	I,5х25 ГОСТ 397-54	5	Шплинт	Т060I/34			
30							
31							
32							
33	УР-7М	I	Электромеханизм	гот.изд.			
34							
35							
36							
37	Ш6907-25	I	Кольцо капота	Т07			01623





07


A
2
3
9
4
10
13


1
11
12
8
A

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6907-25	I	Кольцо капота	T07			01623
2	М6907-I4	9	Ухо	T07/I			01621
3	М6907-25-I7	2	Профиль	T07/2			01624
4	М6907-25-I8	2	Профиль	T07/3			01625
5	М6907-I9	I	Козырек	T07/4			01622
6							
7							
8							
9	I304e5I-5-I4	I8	Болт	T07/8			10179
10	I3I5e5I-4-I2	I9	Винт	T07/9			10339
11	I3I5e5I-4-I4	I2	Винт	T07/I0			10340
12	I400e5I-5	I8	Гайка	T07/II			10485
13	288A50-I-5-I0	I8	Гайка	T07/I2			10733
14	I5A49-4	I2	Пружинная шайба	T07/I3			10684
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	М6909-I70	I	Внутренний капот	T08			01682
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


A
11
T0802
2
6
1
T0801
B
C
C
T0803
5
4
3
B
B
C
A
8
16
15
17
17
15
7
14
18
12
13

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1	М6909-170	1	Внутренний капот	Т08			01682
2	М6909-175-1	1	Канал	Т08/1			
3	М6909-175-17	1	Уголок	Т08/2			01686
4	М6909-175-2	1	Канал	Т08/3			
5	М6909-175-16	1	Уголок	Т08/4			01685
6	М6909-180	1	Дифлектор	Т08/5			
7	М6909-180-7	1	Крышка	Т08/6			
8	А6909-134	2	Ушко	Т08/7			
9	Ш6909-171-1	1	Крышка	Т08/8			
10							
11							
12	13181с51-4-12	6	Болт	Т08/11			00365
13	13181с51-4-10	10	Болт	Т08/12			10364
14	13151с51-4-10	4	Винт	Т08/13			10338
15	1400с51-4	14	Гайка	Т08/14			10484
16	1400с51-8	4	Гайка	Т08/15			10487
17	1с51-8	2	Гайка	Т08/16			10002
18	283А50-1-8-16	4	Шайба	Т08/17			10739
19	15А49-4	14	Пружин. шайба	Т08/18			10684
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	М6909-8 Т	1	Профиль	Т0801			01653
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


A
10
3
5
C
1
6
2
7
5
11
1
B
A


A
18
24


B
21
23
20
21
23
19
15
21
23
20


C
5
3
17
8
16
9
8
22
25

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6909-8 т	I	Профиль	Т080I			01653
2	М6909-44-I	4	Гнездо подшипника	Т080I/I			01663
3	М6909-44-2	4	Гнездо подшипника	Т080I/2			01666
4	М6909-25-I	I	Створка	Т080I/3			01655
5	М6909-25-2	I	Створка	Т080I/4			01656
6	М6909-26	2	Створка	Т080I/5			01657
7	М6909-27-I	I	Створка	Т080I/6			01658
8	М6909-27-2	I	Створка	Т080I/7			01659
9	М6909-98	8	Втулка	Т080I/8			
10	М6909-99	4	Ось	Т080I/9			
11	М6909-2I5-I	I	Рычаг	Т080I/I0			
12	М6909-2I5-2	I	Рычаг	Т080I/II			
13							
14							
15							
16	I36Ic5I-22-26-II	8	Втулка	Т080I/I5			10450
17	I5I5c50-2	4	Вкладыш	Т080I/I6			10575
18	I808c5I-5-30-8	4	Болт	Т080I/I7			10283
19	I80Ic57-6-I4	2	Болт	Т080I/I8			10143
20	I807c5I-4-I0	I6	Винт	Т080I/I9			10244
21	I8I8c5I-4-I0	24	Винт	Т080I/20			10364
22	I400c5I-4	40	Гайка	Т080I/2I			10484
23	I4I8c5I-5	4	Гайка	Т080I/22			10539
24	I5A49-4	40	Пружин. шайба	Т080I/23			10684
25	I5A49-6	2	Пружин. шайба	Т080I/24			10686
26	I,5xI5 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	Т080I/25			11326
27							
28							
29							
30							
31							
32	М6909-I90-I Т	I	Верхняя диафрагма	Т0802			01688
33							
34							
35							
36							
37							


7
5
3
11
6
B
A
2
11
T080110
1
4
7
C


2
B
20
16
T080118
19
T080119
T080118
13
3


A
18
14


C
12
17
15
20

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6909-190-1Т	1пр.	Верхняя диафрагма	Т0802			01686
2	М6809-185-1	1	Канал	Т0802/1			
3	М6909-230-1	1	Створка	Т0802/2			
4	М6909-231	1	Створка	Т0802/3			
5	М6909-232-1	1	Створка	Т0802/4			
6	М6909-228-3	2	Кронштейн	Т0802/5			
7	М6909-228-1	2	Кронштейн	Т0802/6			
8	М6902-229	2	Втулка	Т0802/7			
9	М6909-98	4	Втулка	Т0801/8			
10	М6909-99	2	Ось	Т0801/9			
11	М6909-215-1	1	Рычаг	Т0801/10			
12							
13							
14							
15	18610с51-22-26-11	2	Втулка	Т0802/11			10450
16	1307с51-5-12-3	8	Болт	Т0802/12			10253
17	1308с51-5-30-3	2	Болт	Т0802/13			10283
18	1301с51-6-14	1	Болт	Т0802/14			10143
19	1406с51-5	8	Гайка	Т0802/15			10500
20	1418с51-5	2	Гайка	Т0802/16			10539
21	233А50-2,5-5-10	8	Шайба	Т0802/17			10762
22	15А49-6	1	Пружинная шайба	Т0802/18			10686
23	1515с50-2	2	Вкладыш	Т0802/19			10575
24	1,6х16 ПН-58/М-8200	10	Заклепка	Т0802/20			11327
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	М6909-190-2Т	1	Верхняя диафрагма	Т0803			01687
32							
33							
34							
35							
36							
37							

08


T0802/7
4
C
T0802/3
8
3
T0802/7
5
1
B
2
A
8
T0802/11


T0802/3


B
2
17
13
T0801/8
15
T0801/9
T0801/8
10

A
15
11


C
9
14
12
17

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М6909-190-2Т	1лев.	Верхняя диафрагма	Т0808			01687
2	М6909-185-2	1	Канал	Т0803/1			
3	М6909-230-2	1	Створка	Т0803/2			
4	М6909-232-2	1	Створка	Т0803/3			
5	М6909-223-4	2	Кронштейн	Т0803/4			
6	М6909-228-2	2	Кронштейн	Т0803/5			
7	М6909-231	1	Створка	Т0802/3			
8	М6909-229	2	Втулка	Т0802/7			
	М6909-98	4	Втулка	Т0801/8			
10	М6909-99	2	Ось	Т0801/9			
11	М6909-215-2	1	Рычаг	Т0801/11			
12							
13							
14							
15	136Ic22-26-11	2	Втулка	Т0803/8			10450
16	1307с51-5-12-3	8	Болт	Т0803/9			10253
17	1308с51-5-30-3	2	Болт	Т0803/10			10283
18	130Ic51-6-14	1	Болт	Т0803/11			10143
19	1406с51-5	8	Гайка	Т0803/12			10500
20	1418с51-5	2	Гайка	Т0803/13			10539
21	238А50-2,5--5-10	8	Шайба	Т0803/14			10762
22	15А49-6	1	Пружинная шайба	Т0803/15			10686
23	1515с50-2 1,6х16	2	Вкладыш	Т0803/16			10575
24	Ш-5-М-8200I	10	Заклепка	Т0803/17			11327
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	КМ6912-150	1	Кожух замка	Т09			01697
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Т

08


16
17
4
19
10
7
15
18
3
11
8
5
6
1
9
2

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	КМ69I2-I50	I	Кок вилта В509-Д9	T09			01697
2	КМ69I2-I50-I	I	Обечайка кока	T09/I			
3	КМ69I2-II	I	Кольцо кока	T09/2			01696
4	М69I2-I2	I4	Штифт	T09/3			
5	М69I2-I3	I9	Штифт	T09/4			
6	М69I2-I52	6	Болт	T09/5			01698
7	М69I2-I53	6	Гайка	T09/6			01699
8	М69I2-I54	24	Шайба	T09/7			01700
9	М69I2-I58	I	Корпус	T09/8			01701
10	КМ69I2-I6I	I	Диск	T09/9			
11	М69I2-I66	I2	Гайка	T09/I0			01703
12	М69I2-I72	I	Резиновая втулка	T09/II			01704
13							
14							
15							
16	I400х5I-4	I4	Гайка	T09/I5			10484
17	I400х5I-5	I9	Гайка	T09/I6			10485
18	I249х50-5	I9	Шайба	T09/I7			10194
19	2Ш50-0,5-4-Б 8х35 ГОСТ	I4	Шайба	T09/I8			10783
20	397-54	I2	Шплинт	T09/I9			11336
21							
22							
23							
24							
25	А6908-70	I	Монтаж управления створками капота	TI0			
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

T

09


A
B
C
D
E
T1001
T1001/1
T1001/2
T1001/3
T1001/4
T1001/5
T1001/7
T1001/8
T1001/9
T1001/10
T1001/11
T1001/12
T1001/15
T1001/16
UR-7M
UP-7M
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	А6908-70	I	Монтаж управления створками капота	TI0			
2	Б6908-20Р	4	Шарнир	TI0/I			01632
3	А6908-78-I Р	I	Качалка	TI0/2			01645
4	А6908-78-2 Р	I	Качалка	TI0/3			01646
5	Б6908-45-4 Р	2	Тяга	TI0/4			01635
6	Б6908-45-5 Р	2	Тяга	TI0/5			01636
7	Б6908-45-6 Р	I	Тяга	TI0/6			01637
8	Б6908-45-I0Р	I	Тяга	TI0/7			01638
9	Б6908-66Р	6	Вилка	TI0/8			01639
10							
11							
12							
13							
14	I8I8с6-28	I2	Болт	TI0/I3			10296
15	I807с5I-4-I4	8	Винт	TI0/I4			10246
16	I807с5I-4-I6	8	Винт	TI0/I5			10247
17	I807с5I-5-I8	8	Винт	TI0/I6			10256
18	I400с5I-4	II	Гайка	TI0/I7			10484
19	I400с5I-5	I6	Гайка	TI0/I8			10485
20	I406с5I-6	I2	Гайка	TI0/I9			10501
21	Iс5I-8	6	Гайка	TI0/20			10002
22	284А50-I-4-8	II	Шайба	TI0/2I			10790
23	284А50-I-5-I0	8	Шайба	TI0/22			10792
24	284А50-2-6-I2	I2	Шайба	TI0/23			10818
25	I5А49-4	II	Пружинная шайба	TI0/24			10684
26	I 5х20 ГОСТ 892-54	I2	Шплинт	TI0/25			11327
27							
28							
29							
30	А6908-7I	I	Установка механизма УР-7М	TI00I			01644
31	А6908-75Р	I	Фланец	TI00I/I			
32	Б6908-53	I	Сектор	TI00I/2			
33	А6908-72Р	I	фланец	TI00I/3			
34	Ш6908-52Р	I	Ось	TI00I/4			
35							
36	I807с5I-6-22	4	Болт	TI00I/5			10263
37	Iс5I-6	4	Гайка	TI00I/6			10001

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I406c5I-6	I	Гайка	TI00I/7			10501
2	I400c50-6	4	Гайка	TI00I/8			10486
3	284A50-I-6-I2	4	Гайка	TI00I/9			10802
4	284A50-I,5-6-I2	I	Гайка	TI00I/I0			10806
5	I,5x20 ГОСТ 897-54	I	Винт	TI00I/II			11327
6	I27Ic3-30	I	Штифт	TI00I/I2			
7							
8							
9	УР-7М	I	Электромеханизм	гор.изд.			
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							